

LYP401

Material del fregadero
Tipología
Número de cubetas
Código EAN

Acero inoxidable
Cubeta monostampa
1
8017709284824



Estética



Estética	Universal	Tipo de instalación	Semifilo
Color	Acero inoxidable	Logo	Serigrafiado
Acabado	Prepulido	Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado	1 agujero
Serie	Omni		

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	385 x 343 x 161	165	80	Sí, tradicional	Centro cubeta	3.5"

Características técnicas




Dimensiones del producto (mm)	161x400x500 mm	Orificio mezclador	1
Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	480*380 mm	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Radio angular orificio de empotrado	10 mm	Tipo de junta	Sellador
Altura desde encimera de la cocina	6 mm	Número de ganchos	6
Medida mueble empotrable	45 cm	Tipología ganchos	Estándar

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje

Cubeta, Sifón con conexión
de salida para lavavajillas,
Ganchos montaje, Junta



Accesorios Compatible



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



KITFD075

Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.



Semífilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Agujero para grifo

Posibilidad de incorporar el orificio para la instalación directa del grifo sobre el fregadero, optimizando el espacio disponible y ofreciendo una superficie más limpia y ordenada.