
Serie 8, Placa dominó, 30 cm, Cristal vitrocerámico, Negro
PRB3A6I40



Placa de gas con control de la llama preciso y fácil limpieza gracias a su mando metálico extraíble y parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

- **FlameSelect**: ajuste preciso de la llama con nueve niveles para elegir.
- **Limpieza fácil**: mandos extraíbles y parrillas que se pueden meter en el lavavajillas.
- **Parrillas lavables en el lavavajillas**: máxima comodidad a la hora de la limpieza.
- **Parrillas de gas semicontinuas**: amplia superficie de cocción y limpieza fácil.
- **GasStop**: corta el gas cuando se apaga la llama del quemador.

Datos técnicos

Familia de Producto:	Vario/Domino placa gas c mando
Tipo de construcción:	Integrable
Fuente energética:	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	2
Anchura:	306 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo):	49x306x52745x306x527 mm
Medidas del producto embalado:	170x360x580 mm
Peso neto:	7.7 kg
Peso bruto:	8.5 kg
Indicador de calor residual:	No tiene
Ubicación del panel de mandos:	Frontal
Material de la superficie:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro, Aluminio gratado
Color del marco:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	100 cm
Código EAN:	4242005483167
Potencia de conexión de gas:	4750 W
Intensidad corriente eléctrica:	3 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz

Accesorios opcionales

HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ394301	Accesorio de unión
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

4 242005 483167

Serie 8, Placa dominó, 30 cm, Cristal vitrocerámico, Negro
PRB3A6I40

Placa de gas con control de la llama preciso y fácil limpieza gracias a su mando metálico extraíble y parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

Diseño

- Cristal vitrocerámico, negro
- Terminación Premium, perfiles de aluminio
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Mandos metálicos

Prestaciones destacadas

- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando

Quemadores y potencia

- 2 zonas de cocción
- Zona delantera central: 1 zona estandár de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)1 zona estandár de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera central: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas de hierro fundido individuales: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.

Seguridad


- Sistema de seguridad GasStop

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 49 x 306 x 527
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 270 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 4.75 kw

Serie 8, Placa dominó, 30 cm, Cristal vitrocerámico, Negro
PRB3A6I40

Dimensiones en mm



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: Posición de la conexión de gas en la ranura

C: Si hay un horno introducido en la parte inferior, posiblemente sea mayor; ver los requisitos de espacio para el horno

Para encimeras con un grosor de entre 12 mm y 20 mm se necesita un espaciador adicional; para más detalles, contactar con el servicio al cliente