SIEMENS

iQ500, Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable LC98BIP50







Campana decorativa de pared que atrae por su gran poder de extracción y su espectacular diseño.

- ✓ Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores.
- ✓ Electrónica touchControl fácil manejo y diseño elegante.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos 6 min.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del conducto decoratiivo: ..... Acero inoxidable
Tipología: ..... Montaje en pared
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... GENERAL.N_A mm
Altura del conducto decorativo: ..... 582-908/568-1018 mm
Altura: ..... 46 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: ..... 550 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 19.1 kg
Tipo de control: .....Electrónica
Número de niveles de extracción: ..... 3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire: .....430 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 457 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: .....353 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: .....844 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 430 m³/h
Número de lámparas: 3
Potencia sonora: .....55 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: .....120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable
Código EAN: 4242003832042
Potencia: ..... 165 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: .....Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: .....Montaje en pared

4 242003 832042

SIEMENS

iQ500, Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable LC98BIP50

Equipamiento

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- TouchControl
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 844 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Muy silenciosa: sistema de insonorización especial.
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Desconexión automática temporizada

Accesorios

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Medidas


- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 898 x 500 mm

SIEMENS


iQ500, Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable
LC98BIP50

Dibujos acotados

Dimensiones en mm




A: Salida de aire al exterior
B: Circulación de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo




Dimensiones en mm

Dimensiones en mm



A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm



A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda