SIEMENS

# iQ300, Congelador de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero cepillado
# GS36NVIEP









## Accesorios incluidos

2 x Acumulador de frío

## Accesorios opcionales

KS39ZAL00 Accesorio Frío - Kit de unión acero

## Congelador con tecnología total noFrost y con fácil acceso a todos tus alimentos.

✓ noFrost: No vuelvas a descongelar tu congelador.
✓ Multi Airflow: reduce las fluctuaciones de temperatura y acorta los tiempos de enfriamiento.

## Equipamiento

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]: ..... 234 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....242 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 39 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: ..... C
Display de temperatura congelador: ..... Digital
Gama: ..... Upright freezer
Diseño: ..... Libre instalación
Opción de puerta panelable: ..... No posible
Sistema No frost: ..... Frigorífico y congelador
Altura: ..... 1860 mm
Altura: ..... 600 mm
Ancho: .....650 mm
Medidas del producto embalado: ..... 1925x660x765 mm
Peso neto: ..... 66.8 kg
Peso bruto: .....72.5 kg
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible
Descongelar: .....Automático
Señal de alarma / funcionamiento erróneo: ..... Visual y sonoro
Puerta con cerradura: ..... No
N° de cajones /cestas: ..... 4
N° de flaps congelación: .....0
Código EAN: ..... 4242003871041
Marca: ..... Siemens
Código comercial del producto: .....GS36NVIEP
Gama: ..... Upright freezer
Accesorios incluidos: ..... 2 x Acumulador de frío

4 242003 871041

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

SIEMENS

# iQ300, Congelador de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero cepillado
# GS36NVIEP

## Equipamiento

**Información técnica general**
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1860x600x650 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: E
- noFrost
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 242 l
- Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1pW
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 9 h
- Capacidad de congelación (compartimento 4-Star): 18,0 kg/24 h
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

**General**
- Color: Acero inoxidable
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible
- Tipo de tirador: Tirador exterior
- Descongelación automática: noFrost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Clase de eficiencia energética[2]: E
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[3]: 234 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 242 l
- Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: C
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Accesorios incluidos: 2 x Acumulador de frío

**Dimensiones y peso**
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1860x600x650 mm
- Medidas del producto embalado: 1925x660x765 mm
- Peso neto: 66,8 kg
- Peso bruto: 72,5 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

**Prestaciones específicas**
- Total noFrost
- Cajón bigBox
- Función super-congelación
- Tipo de pantalla: LED
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

**Congelación**
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 9 h
- N° de cajones /cestas: 4
- N° de flaps congelación: 0
- N° de cubiteras: 1
- Número de balcones en puerta del frigorífico: 0


**Conectividad**

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

SIEMENS

# iQ300, Congelador de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero cepillado
# GS36NVIEP


## Dibujos acotados





| | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSW36, GSD36 | 187 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119,5 |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | | | | | |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN54 | 176 | | | | | |
| GSN58 | 191 | | | | | |

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm




Dimensiones en mm




Dimensiones en mm