
Placa de inducción AEG TN63IA00FB de 60 cm y 3 zonas

TN63IA00FB



Cocción rápida, potente, precisa y energéticamente eficiente.
Las placas de inducción de la Serie 5000 con Powerboost calientan la sartén directamente y alcanzan la temperatura deseada el doble de rápido que con una placa radiante. La respuesta a los cambios en el panel de control también es rápida y precisa.

Placa de inducción de la Serie 5000 Fast&PowerFul de 60 cm de 3 zonas (28 cm, 21 cm y 14,5 cm), zona de 5,2 kW, controles deslizantes individuales (0-14) con 3 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana compatible, doble b

Ventajas y características



Powerboost: calienta aún más rápido y de manera más eficiente
Powerboost acelera aun más el calentamiento ya de por si rápido de las placas de inducción sin dejar de ser altamente eficiente.




Hob2Hood®: La campana extractora manos libres
La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa

Acceso instantáneo y ajustes precisos con los mandos táctiles individuales
Con la interfaz de usuario de los mandos táctiles individuales puedes controlar cada zona individualmente. Simplemente coloca tu olla o sartén en la placa y controla la zona de calor usando los botones de “más” o “menos”. Para unos resultados deliciosos cada vez que cocinas.



Calor más rápido con PowerBoost
Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.



Temporizador de la placa. Hecho para la precisión
El temporizador de cocción incorporado se puede ajustar hasta una hora, y apaga automáticamente la placa cuando termine. Para obtener resultados precisos sin esfuerzo.

- Función de temporizador
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W/mm): 1400-2500W/145mm
- Zona trasera centro (W/mm):
- Zona trasera der. (W/mm):
- Zona frontal izq. (W/mm): 2300-3700W/210mm
- Zona frontal centro (W/mm):
- Zona frontal der. (W/mm): 1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm


Placa de inducción AEG TN63IA00FB de 60 cm y 3 zonas

TN63IA00FB

Especificaciones de producto

PNC	949 493 016
EAN	7333394071305
Tipo	de inducción
Tamaño (cm)	60
Panel de control	Táctil independiente
Estética	Doble biselado
Dimensiones	590x520
Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	490
Conexión Hob2Hood	Sí
Cocción Asistida	No
Potencia total (W)	7350
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm
Zona cocción frontal izdo.	2300-3700W/210mm
Zona cocción posterior izdo.	1400-2500W/145mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
Seguridad de la placa	Desconexión automática

Avisador acústico	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí
PowerSlide	No
Función Puente	No
Función Pausa	Sí
Cronómetro	No
Temporizador	Sí
Función PowerBoost	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Encendido electrónico	No
Gas butano/propano	No aplica
Termopar	No
Parrillas	No lleva
Color	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60
Longitud del cable (m)	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Peso bruto	11.9
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	10.9
Profundidad del embalaje	600
Altura del embalaje	125
Volumen del paquete en litros	50.85
Anchura del embalaje	678



TN63IA00FB

