
# Placa de inducción AEG TO63IQ00IT de 60 cm y 3 zonas

**TO63IQ00IT**





**Combina dos zonas para mayor superficie de cocción**
La placa de inducción 6000 Bridge permite usar cómodamente grandes utensilios. El botón Bridge une dos zonas de cocción para que puedas usar recipientes grandes o largos. La zona unida compartirá el mismo ajuste de temperatura y tiempo.

Placa de inducción SaphirMatt® SE Serie 6000 Flex de 60 cm de 3 zonas (28 cm y 2x21 cm), función Puente, controles deslizantes independientes (0-14 nievles con PowerBoost), función Pausa, bloqueo de seguridad, sistema Hob2Hood de conexión automática con una campana compatible, instalación al ras, sin marco

## Ventajas y características



**Flexibilidad al cocinar con la función Bridge**
La función Bridge te permite conectar dos zonas de cocción separadas para crear una grande y unificada. Esto significa que se crea una distribución uniforme del calor en toda la superficie:  perfecta para ollas más grandes o planchas.



**Una placa de cocción mate con una belleza duradera**
El sutil acabado negro mate de la placa SaphirMatt® SE aguanta el uso diario y ofrece hasta tres veces más resistencia a los arañazos que la superficie de una placa estándar. Con una elegancia suave y discreta, se integra perfectamente en los diseños de cocinas modernas*.

* Basado en pruebas de abrasión realizadas por un laboratorio suizo externo de conformidad con la norma internacional IEC 60068-2-70. La visibilidad de los arañazos se evalúa internamente en comparación con nuestras placas vitrocerámicas estándar sin tratamiento ni recubrimiento especial.



**Hob2Hood®: La campana extractora manos libres**
La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa al hervir a fuego

**Menos pasos y mayor control gracias a los controles Direct Touch**
La interfaz de usuario de los controles Direct Touch usa una simple numeración del 1 al 14 para ajustar la temperatura que se necesita sin que tener ir repitiendo pulsaciones con los botones +/-.



**Calor más rápido con PowerBoost**
Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.

- Función de temporizador
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W/mm): 2300-3200W/210mm
- Zona trasera centro (W/mm):
- Zona trasera der. (W/mm):
- Zona frontal izq. (W/mm): 2300-3200W/210mm
- Zona frontal centro (W/mm):
- Zona frontal der. (W/mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3600 W / 180 / 280 mm


# Placa de inducción AEG TO63IQ00IT de 60 cm y 3 zonas

**TO63IQ00IT**

## Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| PNC | 949 598 641 |
| EAN | 7333394134222 |
| Tipo | de inducción |
| Tamaño (cm) | 60 |
| Panel de control | Deslizante independiente |
| Estética | Sin marco |
| Dimensiones | 580x510 |
| Ancho hueco (mm) | 560 |
| Fondo hueco (mm) | 490 |
| Conexión Hob2Hood | Sí |
| Cocción Asistida | No |
| Voltaje (V): | 220-240/400V2N |
| Potencia total (W) | 7200 |
| Zona cocción frontal dcho. | 1800 / 2800 / 3500 / 3600 W / 180 / 280 mm |
| Zona cocción frontal izdo. | 2300-3200W/210mm |
| Zona cocción posterior izdo. | 2300-3200W/210mm |

| | |
|---|---|
| Funciones de control | Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Gestión de cocción flexible , Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador |
| Seguridad de la placa | Desconexión automática |
| Avisador acústico | Sí |
| Bloqueo de seguridad | Sí |
| PowerSlide | No |
| Función Puente | Sí |
| Función Pausa | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Función PowerBoost | Sí |
| Indicador de calor residual | Sí |
| Encendido electrónico | No |
| Gas butano/propano | No aplica |
| Termopar | No |
| Parrillas | No lleva |
| Color | Negro mate |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Longitud del cable (m) | 1.5 |
| Tipo de enchufe | No incluye enchufe |
| Consumo de energía Modo Apagado (W) | 0.3 |
| Peso bruto | 11.98 |
| Peso neto con todos los accesorios: (kg) | 11.22 |
| Profundidad del embalaje | 600 |
| Altura del embalaje | 118 |



**TO63IQ00IT**



