Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Sistema de integración de puerta fija 3GIE737F





Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

- Guarda todo tipo de alimentos con las bandejas de cristal de seguridad.
- Su interior flexible con bandejas DirectAccess y cajones de gran capacidad se adaptan a tus necesidades.
- Cajón Big Box, pon fin a los problemas de espacio en el congelador.
- La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico, así no es necesario usar bisagras adicionales.
- Los electrodomésticos integrables aúnan las mejores prestaciones con las últimas tendencias en diseño.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	235 kWh/a
Volumen útil del congelador:	212 l
Potencia sonora:	35 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia sonora:	B
Display de temperatura congelador:	Digital
Categoría de producto:	Congelador vertical
Tipo de construcción:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Altura:	1772 mm
Anchura:	558 mm
Fondo del cuerpo:	545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Medidas del producto embalado:	1840x610x640 mm
Peso neto:	64.0 kg
Peso bruto:	68.2 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Apertura de puerta:	Izquierda reversible
Descongelar con Vapor:	Automático
Señal de alarma / funcionamiento erróneo:	Visual y sonoro
Puerta con cerradura:	No
Nº de cajones /cestas:	5
Nº de flaps congelación:	2
Código EAN:	4242006311001
Marca:	Balay
Código comercial del producto:	3GIE737F
Categoría de producto:	Congelador vertical

4 242006 311001

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Sistema de integración de puerta fija 3GIE737F

Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

Información técnica general

- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 1772x558x545 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: E
- NoFrost
- Volumen útil del congelador: 212 l
- Potencia sonora: 35 dB(A) re 1pW
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 8 h
- Capacidad de congelación (compartimento 4-Star): 13,8 kg/24 h
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General

- Color: N/A
- Apertura de puerta: Izquierda reversible
- Tipo de bisagra: Sistema de integración de puerta fija
- Tipo de tirador: Sin tirador
- Descongelación automática: No Frost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Clase de eficiencia energética[2]: E
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 235 kWh/a
- Volumen útil del congelador: 212 l
- Potencia sonora: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de eficiencia sonora: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical

Dimensiones y peso

- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 1772x558x545 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima del hueco: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 64,0 kg
- Peso bruto: 68,2 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Total No Frost
- Cajón bigBox
- Super congelación
- Tipo de pantalla: Display digital
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- ExtraSilencio

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 8 h
- Nº de cajones /cestas: 5
- Nº de flaps congelación: 2
- Nº de cubiteras: 1


Conectividad

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.


[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.


[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Sistema de integración de puerta fija
3GIE737F



A: Abertura de entrada de aire ≥200 cm²; opciones de ventilación
B: Abertura de salida de aire ≥200 cm²; opciones de ventilación





Peso máximo permitido de los frontales de la unidad


Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Dimensiones en mı




Dimensiones en mı



Dimensiones en mm


Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida Bisagra en mm:	bisagra no amortiguada Puerta en kg:	Bisagra amortiguada Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.