

VZ45N

Material del fregadero

Granito

Tipología

Cubeta de composite

Número de cubetas

1

Código EAN

8017709311704



Estética



Estética

Universal

Color

Negro

Serie

Quadra

Tipo de instalación

Estándar

Logo

Otros colores disponibles

En el rebosadero

Blanco, Crema, Avena, Cemento / Hormigón, EXTRA Blanco, EXTRA Negro

Agujero para grifo /
Agujero para grifo precortado

Preparado

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	400 x 400 x 200	200	5	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Características del material composite

Cubeta, Fácil de limpiar, Sifón con conexión para lavavajillas, Resistente al choque térmico, Ganchos montaje, Junta, Resistente a los rayos UV

Dimensiones del producto (mm)

200x470x500 mm

Orificio mezclador

1

Diámetro del orificio del grifo

35 mm

Número de ganchos

4

Tipología ganchos

Estándar

**Dimensiones hueco
instalación sobre
encimera (mm)**

450 X 480 mm

**Altura desde encimera
de la cocina**

10 mm


**Medida mueble
empotrable**

45 cm

Equipo accesorios incluidos

**Equipo accesorios
montaje**

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje



Accesorios Compatible



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



KITFD075

Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100


Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".

Productos alternativos



VZ45CT

Color: Cemento



VZ45B

Color: Blanco

Symbols glossary

	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.		Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.		Antibacterial
	Antiscratch		Resistente al choque térmico
	High temperatures resistant		Impact resistant
	Fácil de limpiar		UV protection, does not fade over time.

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Posibilidad de orificio para grifo

Posibilidad de incluir el orificio para la instalación directa del grifo sobre el fregadero, lo que permite una superficie más amplia y despejada.