

# KLFO4BLEU

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Categoría        | Desayuno                         |
| Familia          | Hervidor                         |
| Tipología        | Hervidor de temperatura variable |
| Versión del país | UE                               |
| Código EAN       | 8017709231309                    |



## Estética

|                 |              |                     |                  |
|-----------------|--------------|---------------------|------------------|
| Estética        | 50's Style   | Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Color           | Negro        | Material base       | Plástico         |
| Acabado         | Brillante    | Material tapa       | Acero inoxidable |
| Color tapa      | Negro        | Material boquilla   | Acero inoxidable |
| Base color      | Cromo pulido | Material del asa    | Plástico         |
| Color asa       | Cromo        | Temperatura display | Sí               |
| Color boquilla  | Acero inox   | LED                 |                  |
| Color del cable | Gris         | Tipo de logo        | Insertado        |

## Mandos

|                   |                  |                        |                  |
|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Tipo de controles | Botones; Palanca | Material de la palanca | Acero inoxidable |
| Material Botonera | Plástico         |                        |                  |

## Características técnicas

|                            |                                             |                         |                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Capacidad Max.             | 1.7lt / 7 tazas                             | Sistema de seguridad    | Sí                                                     |
| Indicador de nivel de agua | Sí                                          | paro automático         |                                                        |
| Tapa apertura suave        | Sí                                          | Control retroiluminados | Sí                                                     |
| Filtro                     | Sí                                          | Alarma acústica         | Conexión, desconexión, inicio de ciclo, final de ciclo |
| Material del filtro de cal | Acero inoxidable                            | Resistencia oculta      | Sí                                                     |
| Limescale                  | Sí                                          | Cable integrado         | Sí                                                     |
| Desmontable                | Sí                                          | Patas antideslizantes   | Sí                                                     |
| Apagado automático         | Si, al llegar a la temperatura seleccionada | Base giratoria de 360°  | Sí                                                     |

## Programas/Funciones

|                              |       |       |  |
|------------------------------|-------|-------|--|
| Regulación de la temperatura |       | Sí    |  |
| Ajuste temperatura           |       |       |  |
| 50 °C                        | 60 °C | 70 °C |  |
| 80 °C                        | 90 °C | 95 °C |  |
| 100 °C                       |       |       |  |
| Mantener caliente            |       | Sí    |  |
| Desactivación tono           |       | Sí    |  |

## Conexión eléctrica

|                 |           |                                    |              |
|-----------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potencia        | 2400 W    | Longitud del cable de alimentación | 1 m          |
| Voltaje         | 220-240 V | Enchufe                            | Schuko (F;E) |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz  |                                    |              |

## Consumo en modo standby

|                                      |        |                                       |       |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|
| Tiempo de activación de modo Standby | 20 min | Consumo en modo stand-by del producto | 0.4 W |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|

## Datos logísticos

|                                     |                |                                   |          |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| Ancho                               | 226 mm         | Profundidad embalado (mm)         | 228 mm   |
| Ancho del producto                  | 171 mm         | Altura embalado (mm)              | 260 mm   |
| Altura del producto                 | 275 mm         | Ancho del embalaje                | 11.57 "  |
| Dimensiones del producto HxWxD (mm) | 275x226x171 mm | Ancho del producto embalado       | 8.98 "   |
| Ancho del embalaje                  | 288 mm         | Altura del producto embalado (in) | 10.24 "  |
| Profundidad del embalaje            | 222 mm         | Peso neto(kg)                     | 1.800 kg |
| Altura de la caja                   | 254 mm         | Peso bruto (kg)                   | 2.700 kg |
| Largo (mm) embalado                 | 294 mm         |                                   |          |

---

## Accesorios Compatible

---



MUGF01BL

---

## Productos alternativos

---



**KLF04WHEU**  
Blanco



**KLF04SSEU**  
Acero



**KLF04CREU**  
Crema



**KLF04RDEU**  
Rojo



**KLF04PKEU**  
Rosa



**KLF04PBEU**  
Azul



**KLF04IDFEU**  
Blanco



**KLF04PGEU**  
Verde pastel