

Campana decorativa integrable, 90 cm, Cristal negro, Negro 3BD997GN



Accesorios opcionales

DWZ1IT1D1	Kit recirc. larga duración
DWZ1IX1C6	Set recirculación antipolen
DWZ6IB1B4	Filtro recirc. Alta eficiencia (repuesto)

La campana decorativa integrable permite adaptarse a las nuevas tendencias de cocina de ocultar la campana tras el mueble y proteger con su visera al mueble de humos y olores.

- Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalación en recirculación.
- Luz LED: iluminación fiable, duradera y uniforme para tu placa, para que no pierdas ni un detalle.
- Gran potencia de extracción: el mejor ambiente para cocinar.
- Modo de recirculación: soluciona instalaciones complicadas al limpiar el aire sin un conducto exterior.
- Su visera de cristal protege tus muebles de humos y vapores.

Datos técnicos

Tipología:	Encastre/Abatible
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	...340 x 860.0 x 300 mm
Altura del conducto decorativo:	GENERAL.N_A mm
Altura:	...60 mm
Dist mín resp zonas cocc eléct:	...430 mm
Dist mín resp zonas cocc gas:	...650 mm
Peso neto:	...13.7 kg
Tipo de control:	Electrónica
Número de niveles de extracción:	3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	...460 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	...652 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación:	...451 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	...749 m³/h
Caudal máximo de aire:	...460 m³/h
Número de lámparas:	3
Potencia sonora:	63 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa:	Acero inoxidable lavable
Código EAN:	4242006299569
Potencia de conexión:	259 W
Intensidad corriente eléctrica:	GENERAL.N_A A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación:	Integrable




4 242006 299569


**Campana decorativa integrable, 90 cm,
Cristal negro, Negro
3BD997GN**

dimensiones en mm

Vista frontal




dimensiones en mm



A: Guía pasacables


dimensiones en mm

Ejemplo de montaje



A: Zona sin bisagras

dimensiones en mm



desde el borde superior de la parrilla

A: Cocina eléctrica mín. 430

B: Cocina de gas mín. 650

dimensiones en mm

vista lateral

