

LDR116-2

Material del fregadero	Acero inoxidable
Tipología	Soldado
Número de cubetas	2
Escurreidor	Reversible
Código EAN	8017709304607



Estética



Estética	Universal	Tipo de instalación	Semifilo
Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido
Acabado	Scotch Brite	Agujero para grifo /	2 agujeros
Serie	Mira	Agujero para grifo precortado	

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Rayada	1	340 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"
Cubeta izq	Rayada	1	340 x 400 x 200	200	15		Lateral cubeta	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento	0,7 mm	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Profundidad almacenamiento (mm)	15	Mando tapón emergente	Sí, dos vías
Dimensiones del producto (mm)	215x1160x500 mm	Tipo de mando con interruptor automático	Redondeado
		Ancho divisor de cubetas	75 mm

**Dimensiones hueco
instalación sobre
encimera (mm)**

1140 x 480 mm

**Inclinación superficie de
escurrimiento**

2 °

Tipo de junta

Sellador

Número de ganchos

10

Tipología ganchos

Estándar

**Radio angular orificio de
empotrado**

10 mm

**Altura desde encimera
de la cocina**

6 mm

**Medida mueble
empotrable**

90 cm


Orificio mezclador

2

Equipo accesorios incluidos

**Equipo accesorios
montaje**

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta, Apertura
automática con control
giratorio redondo



Accesorios Compatible



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



STABMIX

Tap stabiliser



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD075

Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



RND2V

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Thanks to the double tap hole, most of our sinks are easily reversible, giving you the flexibility to make any type of kitchen composition.