

RC20XDND



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Combinado
Ancho de referencia	Hasta 60 cm
Altura de referencia	160 - 200 cm
Sistema Total No - Frost	Sí
Sistema de refrigeración	Total No Frost
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709343286



Estética



Estética	Universal	Material de los laterales	Acero
Color	Efecto Inox	Color laterales	Plata
Material de la puerta	Efecto inox	Logo	Insertado
Tirador	Integrada	Pantalla	LED
Tipo de tirador	Fija	Posición display	Externo
Color logo	Cromo		

Instalación compartimento frigorífico



Number of compartments	2	Estante portabotellas	Sí
Compartment types	Compartimento baja temperatura, Compartimento para frutas y verduras	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Número estantes regulables	3	Nº de Luces	1
Número de cajones fruta y verdura	1	Compartimento baja temperatura	Sí
Material del estante	Vidrio	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Railes deslizables	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Estante cubre cajón para la verdura	Sí		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables 3

Número de compartimento portabotellas 1

Otros equipos frigorífico



Control de humedad
Accesorios

Sí
Accesorio sujetabotellas,
Huevera

Multiflow Sí

Instalación compartimento congelador

Número de cajones 3

Otros equipos congelador

Accesorios 1 cubitera

Otras características técnicas



Funciones pantalla
Alarma apertura puerta
Temperatura Alarma
Tipo de control de la temperatura
Número de compresores
Tipo de gas refrigerante
Tipo de compresor
Agente espumante

Congelación rápida, Eco
Sí
Sí
Electrónico
1
R600a
Compresor Inverter
Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Consumo energético anual 197 kWh/a
Clase de eficiencia energética D
Clase de emisión de ruido acústico aéreo B
Volumen neto total 331 l
Volumen total del compartimento congelador 96 l
Volumen total compartimento frigorífico 235 l


Rumorosidad 35 dB(A) re 1 pW
Autonomía de conservación sin energía eléctrica 10 h
4 estrellas - Capacidad congelación 10,0 kg/24h
Clase climática SN, N, ST, T
EEI 80 %

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	200 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	0,9 A	Longitud del cable de alimentación	200 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	600 mm	Altura con patas	2000 mm
Profundidad sin tirador	592 mm	Ancho del producto con apertura máxima de puertas	600 mm



Productos alternativos



RC20KDND

Posición bisagra: Derecha
Negro efecto Inox

Symbols glossary

	Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.		Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.
	Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo		Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.
	Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.		Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.
	Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.		Clase eficiencia energética D