# TSF01WHMEU

| | |
|---|---|
| **Categoría** | Desayuno |
| **Familia** | Tostadora |
| **Tipología** | Tostadora 2x2 |
| **Versión** | EU |
| **No. de ranuras** | 2 |
| **No. de tostadas** | 2 |
| **Código EAN** | 8017709290672 |




## Estética

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estética** | 50's Style | **Color del cable** | Gris |
| **Color** | Blanco | **Material del cuerpo** | Acero inoxidable |
| **Acabado** | Mate | **Material base** | Plástico |
| **Color base** | Cromo pulido | **Material superior** | Acero inoxidable |
| **Color superior** | Cromo pulido | **Tipo de logo** | Insertado |

## Mandos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nr panel control** | 1 | **Material rueda de control** | Plástico |
| **Tipo de controles** | Palanca, Botones, Mandos de control | **Material de los botones** | Plástico |
| **Material de la palanca** | Acero inoxidable | | |

## Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ciclo de inicio** | Palanca deslizante | **Bandeja recogemigas** | Sí |
| **Activar funciones** | Botones retroiluminados | **No bandeja recogemigas** | 1 |
| **Ajuste de nivel de calentamiento** | Botones de control iluminados | **Material bandeja para migas** | Acero inox |
| **Amplitud de la ranura** | 36 mm | **Patas antideslizantes** | Sí |
| **Pop-up automático** | Sí | **Cable integrado** | Sí |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **No. de niveles de tostado** | 6 |

| | |
|---|---|
| **Función recalentar** | Sí |
| **Función descongelar** | Sí |
| **Función Bagel** | Sí |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potencia** | 950 W | **Longitud del cable de alimentación** | 1 m |
| **Voltaje** | 220-240 V | **Enchufe** | Schuko (F;E) |
| **Frecuencia (Hz)** | 50/60 Hz | | |


## Consumo en modo standby

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tiempo de activación del apagado** | 0 min | **Consumo con el producto apagado** | 0 W |

## Datos logísticos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ancho** | 310 mm | **Ancho embalaje** | 224 mm |
| **Profundidad producto** | 195 mm | **Alto (mm) embalado** | 248 mm |
| **Altura producto** | 198 mm | **Ancho (") embalado** | 14.41 " |
| **Dimensiones del producto** | 198 x 310 (325 con palanca de bola incluida) x 195 mm | **Profundidad del producto embalado (in)** | 8.82 " |
| **Ancho embalaje** | 360 mm | **Altura del producto embalado (in)** | 9.76 " |
| **Alto embalaje** | 220 mm | **Peso neto (kg)** | 2,400 kg |
| **Profundo embalaje** | 242 mm | **Peso bruto (kg)** | 3,500 kg |
| **Altura embalaje** | 366 mm | | |

## Accesorios Compatible



**TSBW01**

Rejillas de acero Mangos de plástico con tratamiento anti-calor



**TSSR01**

Rejillas de acero y base de acero Mangos de plástico con tratamiento anti-calor Compatible con TSF01 y TSF03

## Productos alternativos



**TSF01PBEU**

Azul



**TSF01BLEU**

Negro



**TSF01WHEU**

Blanco



**TSF01MLMEU**

Moonlight



**TSF01NBEU**

Azul Marino



**TSF01SBMEU**

Azul Tormenta



**TSF01DGEU**

Decorado/Especial



**TSF01DGBEU**

Decorado/Especial



**TSF01PGEU**

Verde pastel



**TSF01RDEU**

Rojo



**TSF01EGMEU**

Verde esmeralda



**TSF01SSEU**

Acero



**TSF01PKEU**

Rosa



**TSF01CREU**

Crema



**TSF01BLMEU**

Negro