

iQ300, Frigorífico de libre instalación, 186.2 x 59.5 cm, Inoxidable KA95NVIDG



Accesorios opcionales	
KS39ZAL00	Accesorio Frío - Kit de unión acero

- ✓ Disponibilidad ampliada de piezas de repuesto: alarga su vida útil ante cualquier imprevisto.
- ✓ hyperFresh Premium 0 °C: Conservación óptima de los productos frescos.
- ✓ perfectFit: Instala tu frigorífico directamente contra la pared o en un nicho sin dejar distancia adicional.
- ✓ Iluminación LED: La iluminación uniforme en todo el interior del frigorífico te permite tener siempre a la vista tus alimentos.
- ✓ Botellero: Guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.

Equipamiento	
Datos técnicos	
Diseño:	Libre instalación
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1862 mm
Altura:	595 mm
Ancho:	595 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	... GENERAL.N_A mm
Peso neto:	0.0 kg
Intensidad corriente eléctrica:	...GENERAL.N_A A
Bisagra de la puerta:	Izquierda reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240 cm
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	1
Estantes para botellas:	Si
Código EAN:	4242003995068
Marca:	Siemens
Código comercial del producto:	KA95NVIDG
Sistema No frost:	Frigorífico
Tipo de instalación:	Libre instalación



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


iQ300, Frigorífico de libre
instalación, 186.2 x 59.5 cm,
Inoxidable
KA95NVIDG

Equipamiento	
Información técnica general • Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1862x595x595 mm • Sistema de conservación: hyperFresh • Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta • Peso neto: 0,0 kg General • Color: Inoxidable • Color de la puerta: Pearl grey matt • Bisagra de la puerta: Izquierda reversible • Tipo de tirador: Externo • Dispensador: N/A • Control e indicadores: Botón, Por app Dimensiones y peso • Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1862x595x595 mm • Medidas del producto embalado: 0x0x0 mm • Fondo del hueco: 600 mm • Peso neto: 0,0 kg • Peso bruto: 0,0 kg • Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm Prestaciones específicas • Sistema de conservación: hyperFresh • Total noFrost • Puerta Flexible - estantes de puerta con configuración individual • Función super-refrigeración • Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella • Tipo de pantalla: 7 segmentos • Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta Refrigeración • N° de estantes en el compartimento frigorífico: 4 • N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 1 • Número de estantes en la puerta: 5 • Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart Congelación Conectividad • Home Connect¹, ² • Aplicaciones Home Connect: Control remoto, Diagnóstico remoto ¹ Proporcionamos actualizaciones para mantener las prestaciones de su electrodoméstico Home Connect (especialmente actualizaciones de seguridad). Conozca tales actualizaciones a través de teléfono móvil. Si desea recibir una notificación cuando esté lista una actualización para su electrodoméstico Home Connect, haga lo siguiente: descargue la aplicación Home Connect. Registre y conecte el electrodoméstico en la aplicación. Tendrá más información en la	aplicación Home Connect. ² A algunas de las funciones mostradas solo se puede acceder si el dispositivo está conectado a una cuenta de Home Connect y a una cuenta de SingleKey ID a través de Internet. Home Connect es un servicio de Home Connect GmbH. Para obtener más información sobre Home Connect, visita www.home-connect.com.

**iQ300, Frigorífico de libre
instalación, 186.2 x 59.5 cm,
Inoxidable
KA95NVIDG**

Dibujos acotados

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

