Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 193 x 70 cm, Acero cepillado antihuellas
KGN56XIDR







Frigorífico XXL NoFrost con tecnologia de conservación VitaFresh y capacidad extra grande: Mantiene sus alimentos frescos por más tiempo.

- **Doble circuito de frío**: regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **VitaFresh**: mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.
- **Flexibilidad en el congelador**: gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **Función refrigeración "Súper"**: enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	210 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	108 l
Volumen neto del frigorífico:	400 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	C
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1930 mm
Anchura:	700 mm
Fondo del aparato sin tirador:	800 mm
Peso neto:	92.2 kg
Código EAN:	4242005308286
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación

4 242005 308286

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 193 x 70 cm, Acero cepillado antihuellas
KGN56XIDR

Frigorífico XXL NoFrost con tecnologia de conservación VitaFresh y capacidad extra grande: Mantiene sus alimentos frescos por más tiempo.

Información técnica general
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1930x700x800 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: D
- NoFrost
- Volumen neto del frigorífico: 400 l
- Volumen neto del congelador: 108 l
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General
- Color: Acero cepillado antihuellas
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Maneta de la puerta: Tirador exterior
- Descongelación automática: Total NoFrost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 508 l
- Clase de eficiencia energética[2]: D
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 210 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 400 l
- Volumen neto del congelador: 108 l
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: C
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Accesorios incluidos: 3 x Huevera

Dimensiones y peso
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1930x700x800 mm
- Medidas del producto embalado: 1990x760x890 mm
- Peso neto: 92,2 kg
- Peso bruto: 99,4 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Prestaciones específicas
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Flex Interior
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Total NoFrost
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Cajón bigBox
- Función súper congelación
- Función Super congelación
- VarioZone

Refrigeración
- Nº de bandejas en el frigorífico: 4
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
- Nº de balcones en la puerta: 4
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart


Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 22 h
- Nº de cajones del congelador: 2
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1

Conectividad

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 193 x 70 cm, Acero cepillado antihuellas
KGN56XIDR

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (Tirador interior)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Tirador exterior)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm