

Vinoteca integrable, 81.8 x 29.8 cm 3WUF073B



Tus vinos perfectamente almacenados y conservados para que tú solo tengas que disfrutarlos.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	F
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² :	100 kWh/a
Capacidad de botellas de 75 cl en vinotecas:	21
Potencia sonora:	38 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia sonora:	C
Tipo de construcción:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	818 mm
Anchura:	298 mm
Fondo del cuerpo:	567 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	820x300x550 mm
Peso neto:	28.1 kg
Potencia de conexión:	70 W
Intensidad corriente eléctrica:	6 A
Ventilador interior sección frigorífico:	Si
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Puerta reversible:	Si
Interruptor luz interior:	No
Código EAN:	4242006297305
Marca:	Balay
Código comercial del producto:	3WUF073B
Categoría de producto:	Vinoteca



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Vinoteca integrable, 81.8 x 29.8 cm 3WUF073B

Tus vinos perfectamente almacenados y conservados para que tú solo tengas que disfrutarlos.

Información técnica general

- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 818x298x567 mm
- Clase de eficiencia energética¹: F
- Capacidad en 0,75 l (botellas de vino): 21
- Potencia sonora: 38 dB(A) re 1pW
- Numero de zonas de temperatura: 1
- Rango de temperatura: 5-20 °C
- Iluminación LED en vinotecas
- Tipo de puerta de cristal: Cristal de 3 capas, Filtro para rayos ultravioletas

General

- Color de la puerta: Negro
- Capacidad de botellas de 75 cl en vinotecas: 21
- Número de rejillas de madera: 3
- Apertura de puerta: Derecha reversible
- Tipo de tirador: Tirador exterior
- Numero de zonas de temperatura: 1
- Temperatura ajustable
- Puerta de cristal
- Tipo de puerta de cristal: Cristal de 3 capas, Filtro para rayos ultravioletas
- Clase de eficiencia energética²: F
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)³: 100 kWh/a
- Potencia sonora: 38 dB(A) re 1pW
- Clase de eficiencia sonora: C

Dimensiones y peso

- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 818x298x567 mm
- Medidas del producto embalado: 910x355x685 mm
- Altura mínima del hueco: 820 mm
- Altura máxima del hueco: 820 mm
- Anchura mínima del hueco: 300 mm
- Anchura máxima del hueco: 300 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 28,1 kg
- Peso bruto: 30,0 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Nº de estanterías ajustables: 0
- Iluminación LED en vinotecas
- Luz tenue
- Rango de temperatura: 5-20 °C

Conectividad


¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.


³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Vinoteca integrable, 81.8 x 29.8 cm
3WUF073B

Dimensiones en mm



dimensiones en mm



dimensiones en mm

