

Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 86 cm, Acero inoxidable KGN86AIDR



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **VitaFresh XXL:** el cajón del frigorífico extragrande y con regulación de la temperatura y la humedad para frutas y verduras.
- **Doble circuito de frío:** regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Zona EasyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **Función refrigeración "Super":** enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² :	246 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	152 l
Volumen neto del frigorífico:	479 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	C
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1860 mm
Anchura:	860 mm
Fondo del aparato sin tirador:	810 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	 GENERAL.N_A mm
Peso neto:	108.7 kg
Código EAN:	4242005327720
Potencia:	100 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación



4 242005 327720

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 86 cm, Acero inoxidable KGN86AIDR

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

Información técnica general

- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 1860x860x810 mm
- Clase de eficiencia energética¹: D
- NoFrost
- Volumen neto del frigorífico: 479 l
- Volumen neto del congelador: 152 l
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General

- Color: Acero inoxidable
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Maneta de la puerta: Tirador exterior
- Descongelación automática: Total NoFrost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 631 l
- Clase de eficiencia energética²: D
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)³: 246 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 479 l
- Volumen neto del congelador: 152 l
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: C
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Tensión: 220-240 V
- Accesorios incluidos: 3 x Huevera

Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 1860x860x810 mm
- Medidas del producto embalado: 1933x921x881 mm
- Peso neto: 108,7 kg
- Peso bruto: 116,7 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: VitaFresh
- Flex Interior
- Tipo de botellero: Soporte de plástico para 3 botellas
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Total NoFrost
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Cajón bigBox

- Función súper congelación
- Función Super congelación
- VarioZone

Refrigeración

- Nº de bandejas en el frigorífico: 3
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
- Nº de balcones en la puerta: 6
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 17 h
- Nº de cajones del congelador: 2
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 2


Conectividad

- ¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 86 cm, Acero inoxidable

KG86AIDR

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG86 (tirador interior)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KG86 (tirador exterior)	1860	860	810	720	910	1610	850	12



Dimensiones en mm