

Horno compacto, 60 x 45 cm, Acero inoxidable 3CB4130X3



Accesorios incluidos

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

3HZ530000	Bandejas Dúo
3HZ532010	Bandeja con recubrimiento antiadherente
3HZ538000	Raíles Flex
3HZ629070	Band. multiperforada f. freidora de aire
3HZ638000	Raíles 100% ext, reposicionables altura

Horno Serie Acero con Control Comfort: con las prestaciones necesarias, muy fácil de usar, dinámico y moderno.

- Limpia la suciedad sin esfuerzo. Solo pasa un paño y listo.
- Aire caliente 3D Profesional: cocina varios platos a la vez sin mezclar sabores.
- Puerta abatible, un sistema de apertura para cualquier tipo de cocina.
- Reloj electrónico: puedes programar la cocción de tu comida favorita cuando quieras y a tu conveniencia.
- Haz otras tareas mientras cocinas tus alimentos, el Avisador de paro de cocción te dirá cuándo están listos.

Datos técnicos

Tipo de construcción: Integrable
 Sistema de limpieza: Hidrolítico
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 455x594x548 mm
 Medidas del producto embalado: 530x660x690 mm
 Material del panel de mandos: Metálico
 Material de la puerta: vidrio
 Peso neto: 26.9 kg
 Volumen útil (de la cavidad): 47 l
 Método de cocción: Grill total, Aire caliente suave, Aire caliente, Hornear, Horno de leña, Solera, Turbo grill
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150 cm
 Código EAN: 4242006315306
 Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
 Clase de eficiencia energética (2010/30/CE): A
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): ... 0.84 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.71 kWh/cycle
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 94.7 %
 Potencia de conexión: 2800 W
 Intensidad corriente eléctrica: 13 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Accesorios incluidos: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

Horno compacto, 60 x 45 cm, Acero inoxidable 3CB4130X3

Horno Serie Acero con Control Comfort: con las prestaciones necesarias, muy fácil de usar, dinámico y moderno.

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 450 mm-455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación.
- 3CB4130X3

- Clase de eficiencia energética A, dentro del rango A+++ a D
- Gradass cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza
- Control Comfort de fácil uso
- Mandos ocultables
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total
- Iluminación interior halógena
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla
- Acero inoxidable
- Puerta abatible
- Aqualisis manual

Prestaciones destacadas

- Multifunción (7 funciones): Aire caliente 3D Profesional, Hornear, Horno de leña, Aire caliente suave, Turbo grill, Grill total, Solera
- Rango de temperatura 50 °C a 275 °C
- Capacidad: 47 litros

Gradass / raíles

- 3 alturas de cocción
- Pared lisa con gradass cromadas

Diseño

- Nuevo Control Comfort de fácil uso con mandos ocultables, mandos giratorios totalmente integrado en el cristal: fácil uso y fácil limpieza.
- Interior Black Diamond
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Encendido automático
- Control precalentamiento
- Maneta estética profesional
- Precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Ventilador de refrigeración

Equipamiento

- Accesorios: parrilla, bandeja profunda

Seguridad

- Baja temperatura en la puerta
- 3 cristales de puerta fría
- Seguridad para niños: bloqueo de la electrónica


Información técnica

- Longitud del cable de conexión: 150 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 2.8 kw


Medidas

Horno compacto, 60 x 45 cm, Acero inoxidable 3CB4130X3

Montaje con una placa.



Dimensiones en mm



Espacio para la conexión
del aparato 320 x 115

Dimensiones en mm

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm