SIEMENS

iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI86NADD0







Combi integrable con hyperFresh <0°> para mantener frutas y verduras frescas durante más tiempo, y luces LED en el frigorífico y el congelador para una iluminación brillante del interior.

- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.
- ✓ Iluminación LED: La iluminación uniforme en todo el interior del frigorífico te permite tener siempre a la vista tus alimentos.
- ✓ Cierre de puerta suave: se cierra de manera automática y sin golpes.
- ✓ Súper congelación: Congela rápidamente incluso grandes cantidades de alimentos.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]: ..... 186 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....76 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: ..... 184 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....B
Diseño: ..... Integrable
Opción de puerta panelable: ..... No posible
Altura: ..... 1772 mm
Altura: ..... 558 mm
Ancho: .....548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .1775x560x550 mm
Peso neto: .....58.7 kg
Código EAN: 4242003925782
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
N° de motocompresores: 1
N° de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: ..... No
Puerta reversible: ..... Si
N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
Estantes para botellas: ..... Si
Sistema No frost: .....Congelador
Tipo de instalación: ..... Integrable

4 242003 925782

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

SIEMENS

iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI86NADD0

Equipamiento

Información técnica general
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1772x558x548 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: D
- noFrost
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 184 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 76 l
- Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: hyperFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General
- Color: N/A
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Cierre SoftClose con puerta fija
- Descongelación automática: noFrost (Congelador)
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 260 l
- Clase de eficiencia energética[2]: D
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[3]: 186 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 184 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 76 l
- Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1772x558x548 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima para la instalación: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 58,7 kg
- Peso bruto: 63,0 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas
- Sistema de conservación: hyperFresh
- Super silencioso
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Tipo de pantalla: LED
- Función super-refrigeración
- Función super-congelación

Refrigeración
- N° de estantes en el compartimiento frigorífico: 3
- N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
- Número de estantes en la puerta: 3
- Iluminación del frigorífico: diodo luminoso

Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 11 h
- N° de cajones del congelador: 3
- N° de flaps congelación: 0
- N° de cubiteras: 1
- Iluminación LED en el congelador


Conectividad


[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

SIEMENS


iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KI86NADD0


Dibujos acotados






A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	





SIEMENS

Dibujos acotados




Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.