Placa de inducción, 60 cm, Acabado negro mate, sin perfiles 3EB967MH



¿Para cuántos es la paella? No importa, en la zona de 32 cm puedes prepararla para 10 invitados o para ti solo.

- Cristal Negro Mate: elegancia y practicidad. 5 veces menos rayas*, sin huellas, y fácil de limpiar gracias al recubrimiento de alta calidad.
- El control de Temperatura te permite cocinar siempre a la temperatura más adecuada para cada receta
- Controla cómodamente el funcionamiento de la campana desde la placa de cocción
- La rapidez y la limpieza en la cocina tienen un nombre: inducción.
- Con el botón Favoritos ten siempre accesibles los ajustes más usados.


Datos técnicos

Familia de Producto:	Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción:	Integrable
Entrada de energía:	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura:	592 mm
Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta):	51x592x522 mm
Medidas del producto embalado:	126x753x608 mm
Peso neto:	12.9 kg
Peso bruto:	14.0 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal
Material de la superficie básica:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Acabado negro mate
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110 cm
Código EAN:	4242006322298
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50-60 Hz


4 242006 322298

Placa de inducción, 60 cm, Acabado negro mate, sin perfiles
3EB967MH

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

A: Profundidad de empotramiento




① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



①
Espacio de
ventilación necesario.

Dimensiones en mm