

**Frigorífico combinado, 186 x 60 cm,
Acero cepillado antihuellas
3KFB664XE**



Con tecnología de conservación ExtraFresh y una instalación sin restricciones con la que aprovecharás al máximo el espacio de tu cocina.

- Ahorra espacio y mejora la distribución con un botellero cromado.
- Sus tiradores te aportan la mayor comodidad al abrir tu frigorífico.
- Iluminación LED con claridad hasta el último rincón de forma progresiva.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	B
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² :	127 kWh/a
Volumen útil del congelador:	103 l
Volumen útil del frigorífico:	218 l
Potencia sonora:	33 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia sonora:	B
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1860 mm
Anchura:	600 mm
Fondo del cuerpo:	665 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	GENERAL.N_A mm
Peso neto:	78.3 kg
Código EAN:	4242006312541
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	225 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Independiente



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Frigorífico combinado, 186 x 60 cm, Acero cepillado antihuellas 3KFB664XE

Con tecnología de conservación ExtraFresh y una instalación sin restricciones con la que aprovecharás al máximo el espacio de tu cocina.

Información técnica general

- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 1860x600x665 mm
- Clase de eficiencia energética¹: B
- NoFrost
- Volumen útil del frigorífico: 218 l
- Volumen útil del congelador: 103 l
- Potencia sonora: 33 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: ExtraFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General

- Color: Acero cepillado antihuellas
- Apertura de puerta: Derecha reversible
- Tipo de tirador: Tirador exterior
- Descongelación automática: Total No Frost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 321 l
- Clase de eficiencia energética²: B
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)³: 127 kWh/a
- Volumen útil del frigorífico: 218 l
- Volumen útil del congelador: 103 l
- Potencia sonora: 33 dB(A) re 1pW
- Clase de eficiencia sonora: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso

- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 1860x600x665 mm
- Medidas del producto embalado: 1925x660x780 mm
- Peso neto: 78,3 kg
- Peso bruto: 84,6 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 225 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: ExtraFresh
- ExtraSilencio
- Botellero: Botellero de gran capacidad
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Total No Frost
- Tipo de pantalla: LED
- Refrigeración y Congelación Súper
- Super congelación

Refrigeración

- Nº de estantes en el compartimento frigorífico: 4
- Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2

- Número de estantes en la puerta: 3
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 17 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1

Conectividad


¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.


³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**Frigorífico combinado, 186 x 60 cm,
Acero cepillado antihuellas
3KFB664XE**


Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

