
Placa de inducción Electrolux LIT30231C de 29 cm y 2 zonas

LIT30231C



Cocina con agrado y ahorrando energía*
La placa de inducción de 300 W calienta el recipiente directamente, lo que proporciona una respuesta rápida y precisa de la temperatura para una cocina más agradable y precisa. El calor reacciona al instante a tus ajustes, lo que te ayuda a ahorrar energía* mientras cocinas con comodidad.

* En comparación con el calor radiante, según la norma internacional de ensayo (IEC 60350-2), teniendo en cuenta únicamente el tiempo que pasa hasta la ebullición.

Placa de inducción Serie 300 Domino de 2 zonas y 30 cm, controles individuales con temporizador de 0 a 9, indicador de calor residual, bloqueo de seguridad, sin marco

Ventajas y características

La cocción por inducción ofrece un calentamiento rápido, eficiente y de respuesta inmediata.
Las placas de inducción calientan las ollas directamente en lugar de a través de un quemador, lo que permite un calentamiento más rápido y eficiente, con un control de temperatura preciso e inmediato.



Control táctil, acceso a todas las funciones con un solo toque
Accede a los ajustes a través de la superficie de vidrio cerámico, sensible al tacto, y podrás aumentar o disminuir fácilmente la temperatura. Sin botones ni mandos giratorios que sobresalgan es además muy fácil de limpiar.



Función PowerBoost, calor intenso al instante
Activa la función PowerBoost para conseguir un golpe de calor al instante. Es perfecta para cocinar más rápido. Puedes hervir agua más rápido que antes y calentar las sartenes cuando quieras.



Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción.
El temporizador independiente y regulable de cada zona de cocción de permite controlar los tiempos de cada receta sin problemas. Se puede ajustar hasta un tiempo máximo de una (1) hora y te avisa con precisión desconectando la zona de cocción seleccionada cuando el tiempo a pasado. También sirve



Bloquea los ajustes de cocción
La función de bloqueo de la placa protege los ajustes de cocción, aunque alguien pueda tocar sin querer alguno de los mandos, incluso los niños. Esto también significa que puedes limpiar lo que se derrame sin afectar a la cocción.


- Función de temporizador
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W/mm):
- Zona trasera centro (W/mm): 1800 / 2500 W / 180 mm
- Zona trasera der. (W/mm):
- Zona frontal izq. (W/mm):
- Zona frontal centro (W/mm): 1800 / 2500 W / 180 mm
- Zona frontal der. (W/mm):

Placa de inducción Electrolux LIT30231C de 29 cm y 2 zonas

LIT30231C

Especificaciones de producto

PNC	949 492 563	Función Pausa	Sí
EAN	7332543982882	Cronómetro	No
Tipo	de inducción	Temporizador	Sí
Tamaño (cm)	36 cm	Función PowerBoost	Sí
Panel de control	Táctil independiente	Indicador de calor residual	Sí
Estética	Sin marco	Encendido electrónico	No
Dimensiones	290x520	Gas butano/propano	No aplica
Ancho hueco (mm)	270	Termopar	No
Fondo hueco (mm)	490	Parrillas	No lleva
Conexión Hob2Hood	No	Color	Negro
Cocción Asistida	No	Frecuencia (Hz)	50-60
Potencia total (W)	3650	Longitud del cable (m)	1.1
Zona cocción trasera central	1800 / 2500 W / 180 mm	Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Zona cocción frontal central	1800 / 2500 W / 180 mm	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Peso bruto	6.08
		Peso neto con todos los accesorios: (kg)	5.43
		Profundidad del embalaje	600
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Altura del embalaje	125
Avisador acústico	Sí	Volumen del paquete en litros	29.1
Bloqueo de seguridad	Sí	Anchura del embalaje	388
PowerSlide	No		
Función Puente	No		



Placa de inducción Electrolux LIT30231C de 29 cm y 2 zonas

LIT30231C

