

Serie 4, Frigorífico integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta fija KIL82VFE0



Más espacio en tu combi integrable XXL con las mejores prestaciones para conservar más y mejor.

- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Función refrigeración "Súper":** enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.
- **Alarma "Puerta abierta":** señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.
- **Clase de nivel de ruido B (30-35 dB):** un frigorífico que prácticamente no se oye.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	 E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² :	177 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	 34 l
Volumen neto del frigorífico:	246 l
Nivel de ruido:	 35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	 B
Tipo de construcción:	 Integrable
Opción puerta panelable:	 No es posible
Altura:	 1772 mm
Anchura:	541 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	...1775x560x550 mm
Peso neto:	 57.4 kg
Intensidad corriente eléctrica:	 10 A
Apertura de la puerta:	 A la derecha reversible
Tensión:	 220-240 V
Frecuencia:	 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	 230 cm
Nº de motocompresores:	 1
Nº de sistemas de frío independientes:	 1
Ventilador interior sección frigorífico:	 Si
Puerta reversible:	 Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	 4
Estantes para botellas:	 Si
Código EAN:	 4242005382767
Marca:	 Bosch
Código comercial del producto:	 KIL82VFE0
Categoría de producto:	 Frigorífico
Tipo de instalación:	 Integrable
Accesorios incluidos:	 1 x Bandeja cubitera, 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, Frigorífico integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta fija KIL82VFE0

Más espacio en tu combi integrable XXL con las mejores prestaciones para conservar más y mejor.

Información técnica general

- Dimensiones (AltoxAchoxFondo): 1772x541x548 mm
- Clase de eficiencia energética¹: E
- Volumen neto del frigorífico: 246 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Integrated freezer compartment
- Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Peso neto: 57,4 kg

General

- Color: N/A
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Tipo de bisagra: Puerta fija
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Clase de eficiencia energética²: E
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)³: 177 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 246 l
- Volumen neto del congelador: 34 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Tensión: 220-240 V
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera, 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA

Dimensiones y peso

- Dimensiones (AltoxAchoxFondo): 1772x541x548 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima del hueco: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 57,4 kg
- Peso bruto: 61,8 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: VitaFresh
- Muy silencioso
- Función súper congelación
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta

Refrigeración

- Nº de bandejas en el frigorífico: 5
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 4
- Nº de balcones en la puerta: 5
- Iluminación del frigorífico: diodo luminoso

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 18 h



Conectividad

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, Frigorífico integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta fija KIL82VFE0



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ: Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas



B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg


D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.