

**Serie 4, Frigorífico de libre
instalación, 186.2 x 59.5 cm, Acero
cepillado antihuellas
KSN36VIDG**



Accesorios opcionales

KSZ39AL00 Accesorio Frío - Kit de unión acero

**Frigorífico de una puerta de libre
instalación con sistema VitaFresh 0°C para
conservar tus alimentos durante más
tiempo. Disfruta de más capacidad, más
silencio, y más flexibilidad en los
balcones de la puerta configurándolos
según tus necesidades.**

- **Capacidad XXL:** nuestra mayor capacidad en electrodomésticos de una sola puerta, con mucho más espacio interior.
- **VitaFresh XXL 0°C:** temperatura próxima a 0°C permite mantener tus alimentos frescos durante más tiempo.
- **Pared trasera blanca MultiAirFlow:** diseño limpio y luminoso que permite una distribución homogénea de la temperatura en el interior.
- **FlexDoor:** máxima flexibilidad en el interior de la puerta pudiendo ajustar los balcones a tu gusto.
- **Combinación Side-by-Side:** instala un frigorífico y un congelador de una puerta juntos y disfruta de una capacidad XXL.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética¹: D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)²: 138 kWh/annum
Volumen neto del congelador: 0 l
Volumen neto del frigorífico: 402 l
Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido: C
Tipo de construcción: Libre instalación
Opción puerta panelable: No es posible
Altura: 1862 mm
Anchura: 595 mm
Fondo del aparato sin tirador: 663 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): GENERAL.N_A mm
Peso neto: 63.7 kg
Intensidad corriente eléctrica: GENERAL.N_A A
Apertura de la puerta: Izquierda reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 1
Estantes para botellas: Si
Código EAN: 4242005527021
Marca: Bosch
Código comercial del producto: KSN36VIDG
Sistema No frost: Frigorífico
Tipo de instalación: Libre instalación



4 242005 527021

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, Frigorífico de libre instalación, 186.2 x 59.5 cm, Acero cepillado antihuellas KSN36VIDG

Frigorífico de una puerta de libre instalación con sistema VitaFresh 0°C para conservar tus alimentos durante más tiempo. Disfruta de más capacidad, más silencio, y más flexibilidad en los balcones de la puerta configurándolos según tus necesidades.

Información técnica general

- Dimensiones (AltoxAchoxFondo): 1862x595x663 mm
- Clase de eficiencia energética¹: D
- Volumen neto del frigorífico: 402 l
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Peso neto: 63,7 kg

General

- Color: Acero cepillado antihuellas
- Color de la puerta: Pearl grey matt
- Apertura de la puerta: Izquierda reversible
- Maneta de la puerta: Externo
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón, Por app
- Clase de eficiencia energética²: D
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)³: 138 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 402 l
- Volumen neto del congelador: 0 l
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: C
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Tensión: 220-240 V

Dimensiones y peso

- Dimensiones (AltoxAchoxFondo): 1862x595x663 mm
- Medidas del producto embalado: 1930x660x760 mm
- Fondo del hueco: 600 mm
- Peso neto: 63,7 kg
- Peso bruto: 70,0 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: VitaFresh
- Total NoFrost
- Puerta Flexible - estantes de puerta con configuración individual
- Función súper congelación
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Tipo de pantalla: Indicador mediante 7 segmentos

- Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta

Refrigeración

- Nº de bandejas en el frigorífico: 4
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 1
- Nº de balcones en la puerta: 6
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación

Conectividad

- Home Connect⁴, ⁵
- Prestaciones en Home Connect: Control remoto, Diagnóstico remoto

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

⁴ Proporcionamos actualizaciones para mantener las prestaciones de su electrodoméstico Home Connect (especialmente actualizaciones de seguridad). Conozca tales actualizaciones a través de teléfono móvil. Si desea recibir una notificación cuando esté lista una actualización para su electrodoméstico Home Connect, haga lo siguiente: descargue la aplicación Home Connect. Registre y conecte el electrodoméstico en la aplicación. Tendrá más información en la aplicación Home Connect.

⁵ A algunas de las funciones mostradas solo se puede acceder si el dispositivo está conectado a una cuenta de Home Connect y a una cuenta de SingleKey ID a través de Internet. Home Connect es un servicio de Home Connect GmbH. Para obtener más información sobre Home Connect, visita www.home-connect.com.

