




Cocina sin renunciar a nada

La Placa de inducción Serie 6000 Paella te facilita la preparación de tus comidas diarias, así como de platos más abundantes. Con dos zonas pequeñas a la izquierda y una zona grande a la derecha, te ofrece la flexibilidad de usar ollas y sartenes más grandes para así poder cocinar hasta paellas.

Placa de inducción SaphirMatt® Serie 6000 Induction de 60 cm, 3 zonas (7.350 W): 32 cm (Paella), 18 cm y 14,5 cm, Controles de 0 a14 con 3 zonas PowerBoost individuales con temporizador, función Pausa, bloqueo de seguridad, sistema Hob2Hood, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cajón cubertero, o de 28 mm

Ventajas y características

Inducción de alta potencia: ideal para preparar la paella perfecta

La placa de inducción tiene una gran zona independiente, capaz de reaccionar a los ajustes de temperatura al instante. Y dado su tamaño espacioso, es el lugar perfecto para preparar platos más grandes como la paella.



Toda una belleza en negro mate. Nuestra superficie más resistente a los arañazos

Una declaración de modernidad en el corazón de tu cocina. El acabado negro mate de la placa SaphirMatt® realza su estética minimalista. Fabricada con una superficie indemne a las huellas dactilares y 10 veces más resistente a los arañazos que una placa estándar*, para una belleza



* Basado en pruebas de abrasión realizadas por un laboratorio suizo externo de conformidad con la norma internacional IEC 60068-2-70. La visibilidad de los arañazos se evalúa internamente en comparación con nuestras placas vitrocerámicas estándar sin tratamiento ni recubrimiento especial.

Powerboost: calienta aún más rápido y de manera más eficiente

Powerboost acelera aun más el calentamiento ya de por sí rápido de las placas de inducción sin dejar de ser altamente eficiente.



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa



Acceso instantáneo y ajustes precisos con los mandos táctiles individuales

Con la interfaz de usuario de los mandos táctiles individuales puedes controlar cada zona individualmente. Simplemente coloca tu olla o sartén en la placa y controla la zona de calor usando los botones de más o menos. Para unos resultados deliciosos cada vez que cocinas.

- Inducción total
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Zona frontal izquierda:Inducción, 1800-2800W/180mm
- Zona trasera izquierda:Inducción,1400-2500W/145mm
- Zona frontal medio:No,
- Zona media trasera:No,
- Zona frontal derecha: inducción,2500 / 3400 / 3400 / 3600 W x 210 / 320 mm
- Zona posterior derecha: No,
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Count Up, Temporizador de avance de contador
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro mate

Especificaciones de producto			
Encimera	de inducción	Bloqueo de seguridad	Sí
Tamaño (cm)	60	PowerSlide	No
Panel de control	Táctil independiente	Función Puente	No
Estética	Sin marco	Función Pausa	Sí
Dimensiones	580x510	Cronómetro	Sí
Ancho hueco (mm)	560	Temporizador	Sí
Fondo hueco (mm)	490	Función PowerBoost	Sí
Conexión Hob2Hood	Sí	Indicador de calor residual	Sí
Cocción Asistida	No	Encendido electrónico	No
Voltaje (V)	220-240/400V2N	Termopar	No
Potencia total (W)	7200	Gas butano/propano	No aplica
Zona cocción frontal dcho.	2500 / 3400 / 3400 / 3600 W x 210 / 320 mm	Color	Negro mate
Zona cocción frontal izdo.	1800-2800W/180mm	Frecuencia (Hz)	50-60
Zona cocción posterior dcho.	1400-2500W/145mm	Longitud del cable (m)	1.5
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Gestión de cocción flexible , Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
		PNC	949 598 754
		EAN	7333394177564
Avisador acústico	Sí		

