
SIEMENS

# iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro
# ER3A6AI10




## Dominó de gas de cristal cerámico con tecnología stepFlame para un control preciso de la llama, mandos extraíbles y parrillas lavables en el lavavajillas.

- ✓ Tecnología stepFlame: control preciso de la llama con nueve niveles de intensidad.
- ✓ Mandos metálicos éxtraíbles: fáciles de quitar para limpiar con más comodidad.
- ✓ Parrillas de hierro fundido individuales: fáciles de manejar y limpiar.
- ✓ Cristal vitrocerámico; muy resistente y fácil de limpiar.
- ✓ Seguridad gasStop: corta el paso del gas al instante si la llama desaparece.

## Accesorios opcionales

| | |
|---|---|
| HZ32WA00 | Termosonda inalámbrica |
| HZ394301 | Accesorio de unión |
| HZ9SE040 | set de 4 piezas |
| HZ9SE060 | set de 6 piezas |

## Equipamiento

**Datos técnicos**

Familia de Producto: ..... Vario/Domino placa gas c mando
Diseño: ..... Integrable
Energy input: ..... Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 1
Altura: ..... 302 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 50-52x45x302x520 mm
Medidas del producto embalado: ..... 185x580x385 mm
Peso neto: ..... 7.2 kg
Peso bruto: ..... 8.1 kg
Indicador de calor residual: ..... No tiene
Ubicación del panel de mandos: ..... Hob front
Material de la superficie básica: ..... Cristal negro
Color superficie superior: .....Negro, Aluminio gratado
Color del marco: ..... Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 100 cm
Código EAN: ..... 4242003963081
Potencia de conexión de gas: ..... 6000 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 3 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242003 963081

SIEMENS

# iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro
# ER3A6AI10

## Equipamiento

**Diseño**
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza, negro
- Diseño topClass: biselado frontal y perfiles laterales, perfiles de aluminio
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Mandos metálicos
- Quemador plano: diseño elegante con menos piezas

**Prestaciones destacadas**
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Encendido eléctrico intedrado en el mando: solo con pulsar y girar el mando

**Quemadores y potencia**
- Un quemador de gas
- Incluye Quemador Wok con regulación dual de llama de máxima precisión
- Zona delantera central: quemador Wok de hasta 6 kw (dependiendo del tipo de gas)quemador Wok de hasta 6 kw (dependiendo del tipo de gas)

**Limpieza**
- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.

**Seguridad**
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente


**Instalación (tipos de gas y medidas)**
- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 57 x 302 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 270 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 6 kw

SIEMENS

# iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro
# ER3A6AI10

## Dibujos acotados

Dimensiones en mm




**A:** Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

**B:** Posición de la conexión de gas en la ranura

**C:** Si hay un horno introducido en la parte inferior, posiblemente sea mayor; ver los requisitos de espacio para el horno

Para encimeras con un grosor de entre 12 mm y 20 mm se necesita un espaciador adicional; para más detalles, contactar con el servicio al cliente