# Microondas integrable, Acero inoxidable
# 3CG6112X3



- Serie Acero, hornos con un estilo moderno y la máxima calidad.
- Control mecánico: práctico e intuitivo para tu máxima comodidad.

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Tipo de horno microondas: | Sólo microondas |
| Tipo de control: | Mecánico |
| Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): | 382x595x335 mm |
| Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo): | 180 x 280 x 300 mm |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 130 cm |
| Peso neto: | 14.5 kg |
| Peso bruto: | 16.6 kg |
| Código EAN: | 4242006299446 |
| Potencia de Microondas[1]: | 800 W |
| Potencia de conexión: | 1270 W |
| Intensidad corriente eléctrica: | 10 A |
| Tensión: | 220-230 V |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Tipo de enchufe: | Schuko con conexión a tierra |
| Accesorios incluidos: | 1 x Parrilla |

4 242006 299446

[1] Tecnología inteligente Inverter: La potencia máxima se regulará a 600 W cuando se use durante un tiempo prolongado.

# Microondas integrable, Acero inoxidable
# 3CG6112X3

- Instalación en columna de 60 cm de ancho, o en mueble alto
- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 20 l.
- Plato giratorio de 27 cm de diámetro.
- Asistente de limpieza Aqualisis
- 5 niveles de potencia de microondas
- Electrónico
- Temporizador mecánico con programación de paro de cocción de 60 min
- Potencia máxima: 800 W.
- Potencia del grill de 1.000 W.
- Iluminación interior LED
- izquierda
- 5 niveles de potencia del microondas: máximo 800 W

**Tipos de calentamiento**

- Grill combinable con las potencias de microondas: 180 W, 360 W
- Microondas y grill utilizables de modo independiente o en combinación.

**Diseño**

- Cavidad esmaltada en gris

**Limpieza**

- Asistente de limpieza con agua

**Prestaciones**

- mandos giratorios totalmente integrado en el cristal: fácil uso y fácil limpieza.
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas
- Plato giratorio de 27 cm de diámetro
- Tecla de apertura

**Seguridad**

- Autodesconexión de seguridad
- Interruptor contacto puerta
- Ventilador de refrigeración

**Información técnica**


- Longitud del cable de conexión: 130 cm
- Potencia total a red eléctrica: 1.27 kw
- Tensión nominal: 220 - 230 V
- 60 cm de ancho

**Medidas**

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 382 mm x 595 mm x 335 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 362 mm-365 mm x 560 mm-568 mm x 320 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación.


**Microondas integrable, Acero inoxidable**
**3CG6112X3**

Dimensiones en mm
Montaje de un microondas de 20 l en un armario de pared





**A**: Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm
**B**: Saliente inferior: 14 mm

Dimensiones en mm





**A**: Pared trasera abierta

Dimensiones en mm
Montaje de un microondas de 20 l en un armario alto




**A**: Saliente superior: 1 mm
**B**: Saliente inferior: 1 mm

Dimensiones en mm




**A**: Pared trasera abierta