

## **Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija** **3KID967F**



**Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.**

- Regula la humedad del cajón ExtraFresh para una mejor conservación.
- Cajones ExtraCold  $\triangleleft 0^{\circ}\text{C} \triangleright$ , alimentos frescos durante más tiempo.
- Ofrece la mayor capacidad interior al adaptarse a muebles de 75 cm de ancho.
- Ahorra espacio y mejora la distribución con un botellero cromado.
- Iluminación LED con claridad hasta el último rincón de forma progresiva.

### **Datos técnicos**

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Clase de eficiencia energética <sup>1</sup> :                 | D                     |
| Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) <sup>2</sup> : | 204 kWh/a             |
| Volumen útil del congelador:                                  | 98 l                  |
| Volumen útil del frigorífico:                                 | 284 l                 |
| Potencia sonora:                                              | 33 dB(A) re 1pW       |
| Clase de eficiencia sonora:                                   | B                     |
| Tipo de construcción:                                         | Integrable            |
| Opción de puerta panelable:                                   | No posible            |
| Altura:                                                       | 1935 mm               |
| Anchura:                                                      | 708 mm                |
| Fondo del cuerpo:                                             | 548 mm                |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):            | 1940x710x560 mm       |
| Peso neto:                                                    | 73.1 kg               |
| Código EAN:                                                   | 4242006307738         |
| Intensidad corriente eléctrica:                               | 10 A                  |
| Apertura de puerta:                                           | Derecha reversible    |
| Tensión:                                                      | 220-240 V             |
| Frecuencia:                                                   | 50 Hz                 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica:                 | 230 cm                |
| Nº de motocompresores:                                        | 1                     |
| Nº de sistemas de frío independientes:                        | 2                     |
| Ventilador interior sección frigorífico:                      | Si                    |
| Puerta reversible:                                            | Si                    |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:    | 3                     |
| Estantes para botellas:                                       | Si                    |
| Sistema No frost:                                             | Congelador            |
| Tipo de instalación:                                          | Totalmente integrable |



4 242006 307738

<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

<sup>2</sup> Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

## Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija 3KID967F

**Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.**

### Información técnica general

- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 1935x708x548 mm
- Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: D
- NoFrost
- Volumen útil del frigorífico: 284 l
- Volumen útil del congelador: 98 l
- Potencia sonora: 33 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: ExtraFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento congelador abierta, Puerta de compartimento frigorífico abierta

### General

- Color: N/A
- Apertura de puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Cierre SoftClose con puerta fija
- Descongelación automática: No Frost (Congelador)
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón, Por app
- Volumen total del producto: 381 l
- Clase de eficiencia energética<sup>2</sup>: D
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)<sup>3</sup>: 204 kWh/a
- Volumen útil del frigorífico: 284 l
- Volumen útil del congelador: 98 l
- Potencia sonora: 33 dB(A) re 1pW
- Clase de eficiencia sonora: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

### Dimensiones y peso

- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 1935x708x548 mm
- Medidas del producto embalado: 2020x770x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1940 mm
- Altura máxima del hueco: 1940 mm
- Anchura mínima del hueco: 710 mm
- Anchura máxima del hueco: 710 mm
- Fondo del hueco: 560 mm
- Peso neto: 73,1 kg
- Peso bruto: 79,5 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

### Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: ExtraFresh
- ExtraSilencio
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento congelador abierta, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Tipo de pantalla: LED
- Refrigeración y Congelación Súper
- Super congelación

### Refrigeración

- N° de estantes en el compartimento frigorífico: 5
- N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
- Número de estantes en la puerta: 4
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

### Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h
- N° de cajones del congelador: 3
- N° de flaps congelación: 0
- N° de cubiteras: 1
- Iluminación LED en el frigorífico y el congelador

### Conectividad

- Home Connect<sup>4</sup>, <sup>5</sup>
- Funciones de Home Connect: Control remoto, Diagnóstico remoto
- Compatible con Matter

<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.


<sup>2</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

<sup>3</sup> Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


<sup>4</sup> Proporcionamos actualizaciones para mantener las prestaciones de su electrodoméstico Home Connect (especialmente actualizaciones de seguridad). Conozca tales actualizaciones a través de teléfono móvil. Si desea recibir una notificación cuando esté lista una actualización para su electrodoméstico Home Connect, haga lo siguiente: descargue la aplicación Home Connect. Registre y conecte el electrodoméstico en la aplicación. Tendrá más información en la aplicación Home Connect.

<sup>5</sup> A algunas de las funciones mostradas solo se puede acceder si el dispositivo está conectado a una cuenta de Home Connect y a una cuenta de SingleKey ID a través de Internet. Home Connect es un servicio de Home Connect GmbH. Para obtener más información sobre Home Connect, visita [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija**  
**3KID967F**




**Dimensiones en mm**




**C:** Saliente del panel frontal


**D:** Borde inferior del panel frontal

**Dimensiones en mm**




**Dimensiones en mm**





### Dimensiones en mm

#### Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.