
Placa de inducción Electrolux LIT30230CL de 29 cm y 2 zonas

LIT30230CL



Cocina con agrado y ahorrando energía*
La placa de inducción de 300 W calienta el recipiente directamente, lo que proporciona una respuesta rápida y precisa de la temperatura para una cocina más agradable y precisa. El calor reacciona al instante a tus ajustes, lo que te ayuda a ahorrar energía* mientras cocinas con comodidad.

* En comparación con el calor radiante, según la norma internacional de ensayo (IEC 60350-2), teniendo en cuenta únicamente el tiempo que pasa hasta la ebullición.

Placa de inducción modular Serie 300 Domino Matt de 2 zonas y 30 cm, 29 cm, 2 zonas: 21 y 14,5 cm, controles de 0 a 9 individuales con temporizador, indicador de calor residual, bloqueo de seguridad, sin marco

Ventajas y características

La cocción por inducción ofrece un calentamiento rápido, eficiente y de respuesta inmediata.
Las placas de inducción calientan las ollas directamente en lugar de a través de un quemador, lo que permite un calentamiento más rápido y eficiente, con un control de temperatura preciso e inmediato.



Control táctil, acceso a todas las funciones con un solo toque
Accede a los ajustes a través de la superficie de vidrio cerámico, sensible al tacto, y podrás aumentar o disminuir fácilmente la temperatura. Sin botones ni mandos giratorios que sobresalgan es además muy fácil de limpiar.



Función PowerBoost, calor intenso al instante
Activa la función PowerBoost para conseguir un golpe de calor al instante. Es perfecta para cocinar más rápido. Puedes hervir agua más rápido que antes y calentar las sartenes cuando quieras.



Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción.
El temporizador independiente y regulable de cada zona de cocción de permite controlar los tiempos de cada receta sin problemas. Se puede ajustar hasta un tiempo máximo de una (1) hora y te avisa con precisión desconectando la zona de cocción seleccionada cuando el tiempo a pasado. También sirve



Bloquea los ajustes de cocción
La función de bloqueo de la placa protege los ajustes de cocción, aunque alguien pueda tocar sin querer alguno de los mandos, incluso los niños. Esto también significa que puedes limpiar lo que se derrame sin afectar a la cocción.


- Función de temporizador
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W/mm):
- Zona trasera centro (W/mm): 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zona trasera der. (W/mm):
- Zona frontal izq. (W/mm):
- Zona frontal centro (W/mm): 2300 / 3600 W / 210 mm
- Zona frontal der. (W/mm):

Placa de inducción Electrolux LIT30230CL de 29 cm y 2 zonas

LIT30230CL

Especificaciones de producto

PNC	949 492 905	Función Puente	No
EAN	7333394158358	Función Pausa	Sí
Tipo	de inducción	Cronómetro	No
Tamaño (cm)	36 cm	Temporizador	Sí
Panel de control	Táctil independiente	Función PowerBoost	Sí
Estética	Sin marco	Indicador de calor residual	Sí
Dimensiones	290x520	Encendido electrónico	No
Ancho hueco (mm)	270	Gas butano/propano	No aplica
Fondo hueco (mm)	490	Termopar	No
Conexión Hob2Hood	No	Parrillas	No lleva
Cocción Asistida	No	Color	Negro mate
Voltaje (V):	220-240	Frecuencia (Hz)	50-60
Potencia total (W)	3650	Longitud del cable (m)	1.1
Zona cocción trasera central	1400 / 2500 W / 145 mm	Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Zona cocción frontal central	2300 / 3600 W / 210 mm	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Peso bruto	6.3
		Peso neto con todos los accesorios: (kg)	5.5
		Profundidad del embalaje	600
		Altura del embalaje	125
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Volumen del paquete en litros	29.1
Avisador acústico	Sí	Anchura del embalaje	388
Bloqueo de seguridad	Sí		
PowerSlide	No		



Placa de inducción Electrolux LIT30230CL de 29 cm y 2 zonas

LIT30230CL