SIEMENS

# iQ500, Campana decorativa integrable, 90 cm, Cristal negro, Cristal negro, Negro LJ97BAM60



B A+++ ↑ D

5 años Garantía total

## Accesorios opcionales

| | |
|---|---|
| LZ11ITD11 | Set recirc. Regenerativo(exterior) |
| LZ11IXC16 | Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior) |
| LZ16IBB14 | Filtro recirc.Alta eficiencia(repuesto) |

## Campana decorativa de diseño perfectamente integrada para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento en los armarios.

- ✓ Espacio de almacenamiento - almacena hasta 10kg en cada lado de la campana.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ touchControl Plus - Control sencillo de los ajustes y de las funciones de iluminación.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos 6 min.

## Equipamiento

**Datos técnicos**

Tipología: ..... Encastre/Abatible
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 340 x 860.0 x 300 mm
Altura: ..... 60 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: ..... 430 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 14.1 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Número de niveles de extracción: ..... 3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 460 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 652 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: ..... 451 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 749 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 460 m³/h
Número de lámparas: ..... 3
Potencia sonora: ..... 63 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable
Código EAN: ..... 4242003906378
Potencia: ..... 259 W
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: ..... Encastrable

4 242003 906378

SIEMENS

# iQ500, Campana decorativa integrable, 90 cm, Cristal negro, Cristal negro, Negro
# LJ97BAM60

## Equipamiento

**Diseño**
- Ancho 90 cm
- Color negro con visera de cristal
- Diseño compacto y eficiente para un almacenamiento extra y mayores posibilidades. Hasta un máximo de 10Kg de almacenamiento en cada lado.
- Instalación enrasada para una perfecta integración en armarios de cocina.
- Adecuado para la instalación en armarios de pared sin fondo.

**Prestaciones**
- Visera de cristal con control táctil para un manejo más fácil y una mejor captura del vapor.
- El motor y la luz se encienden y apagan automáticamente abriendo y cerrando la visera de cristal.
- La luz también puede encenderse y apagarse de forma independiente cuando la visera de cristal está cerrada mediante toque en el control táctil.
- TouchControl (4 potencias de extracción) con indicadores LED
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Potencia intensiva con retracción automática
- Capacidad de extracción según EN 61591:
- max. normal 460 m³/h, intensivo 749 m³/h
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas

**Prestaciones**
- Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Iluminación LED: 3 x 2 W
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Temperatura del color: 3500 K
- Instalación en armarios de pared con una profundidad máxima de hasta 360 mm.
- Para instalación en muebles de mayor altura, es posible adquirir extensiones para el conducto decorativo como accesorio adicional.
- Las extensiones para conducto decorativo son compatibles con los kits de recirculación disponibles.


**Medidas**
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 340 x 897 x 298 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 340 x 860 x 300 mm

SIEMENS


# iQ500, Campana decorativa integrable, 90 cm, Cristal negro, Cristal negro, Negro
# LJ97BAM60

## Dibujos acotados

dimensiones en mm
**Vista frontal**





dimensiones en mm
**Ejemplo de montaje**





**A:** Zona sin bisagras

dimensiones en mm




**A:** Guía pasacables

dimensiones en mm




desde el borde superior de la parrilla
**A:** Cocina eléctrica mín. 430
**B:** Cocina de gas mín. 650

SIEMENS

## Dibujos acotados

dimensiones en mm
**vista lateral**

