

Kobus 812 822




Modelo
Model
Modèle

Ref. 812_ 5 cm
Ref. 822_ 1,5 cm



Medidas
Measurements
Mesures


Doble altura 5 cm - 1,5 cm
Double height 5 cm - 1,5 cm
Double hauteur 5 cm - 1,5 cm



Profundidad cubeta
Bucket depth
Profondeur de la cuve

200 mm
7 7/8 in

Sobre encimera
Inset
Sur plan de travail



Mueble
Furniture
Meuble

70 cm
2 65/66 in

Incluye
Includes
Inclus

Válvula cuadrada automática.
Sifón y sellante.
Plantillas de encastre.

Square Automatic valve.
Siphon and sealant.
Template inlay.

Vanne automatique carrée.
Siphon et le colle mastic.
Le gabarit d'encastrement.

Material
Material
Matériel



Elegir un fregadero HEKLA® es apostar por la comodidad, el diseño y la fortaleza. El granito es una de las piedras naturales de mayor dureza y el principal componente de HEKLA®. La tecnología de última generación empleada en su elaboración garantiza la resistencia a impactos y bajo carga, así como a los efectos de las bajas y altas temperaturas (185 °C). Su superficie compacta impide la hidrólisis y se mantiene intacta frente a abrasiones, rayados, colorantes y agentes químicos.

Choosing a HEKLA® sink means betting on comfort, design, and strength. Granite is one of the hardest natural stones and the main component of HEKLA®. The latest generation technology used in its production guarantees resistance to impacts and under load, as well as to the effects of low and high temperatures (185 °C). Its compact surface prevents hydrolysis and remains intact against abrasions, scratches, dyes, and chemical agents.

Elegir un fregadero HEKLA® es apostar por la comodidad, el diseño y la fortaleza. El granito es una de las piedras naturales de mayor dureza y el principal componente de HEKLA®. La tecnología de última generación empleada en su elaboración garantiza la resistencia a impactos y bajo carga, así como a los efectos de las bajas y altas temperaturas (185 °C). Su superficie compacta impide la hidrólisis y se mantiene intacta frente a abrasiones, rayados, colorantes y agentes químicos.

Datos técnicos

Technical date


Données techniques

Resistencia _Resistance _Résistance	Método _Method _Méthode	
Rayado _ Scratch_ Rayures	UNE-EN 13310	Sin cambios_ No changes_ Sans changement
Abrasión_ Abrasion_ Abrasion	UNE-EN 13310	Sin cambios_ No changes_ Sans changement
Hongos_ Fungi_ Champignons:		
- Aspergillus niger van Tieghem ATCC 6275		Apto_ suitable_Apte
- Penicillium funiculosun Thom CMI 114933		Apto_ suitable_Apte
- Paecilomyces variotii Bainier ATCC 18502		Apto_ suitable_Apte
- Gliocadium virens Miller et al. ATCC 9645	ISO 846:2019	Apto_ suitable_Apte
- Chaetomium globosum Kunze: Fries ATCC 6205		Apto_ suitable_Apte
Bacterias_ Bacteria_ Bactéries:		
- Gram-negativa Pseudomonas aeruginosa ATCC13388.		Apto_ suitable_Apte
Calor_ Heat_ Chaleur:		
185°	UNE-EN 13310	Sin cambios_ No changes_ Sans changement
Agentes químicos y colorantes_ Chemical and coloring agents_Agents chimiques y colorants:		
- Ácido acético_ Acetic acid _ Acide acétique (10%)		Sin cambios_ No changes_ Sans changement
- Hidróxido sódico _ Sodium hydroxide Hydroxyde sodique (5%)		Sin cambios_ No changes_ Sans changement
- Etanol_ Ethanol_ Ethanol((70%)	UNE-EN 13310	Sin cambios_ No changes_ Sans changement
- Lejía_ Bleach_ Javel		Sin cambios_ No changes_ Sans changement
- Azul de metileno _ Methylene blue _ Bleu de méthylène(1%)		Sin cambios_ No changes_ Sans changement
- Cloruro sódico _ Sodium chloride Chlorure sodique (85 g/litro)		Sin cambios_ No changes_ Sans changement

Colorstandard



SW_ Snow



PU_ Pumice



AS_ Ash



BS_ Basalt

Pequeñas variaciones en los tonos de las piezas son una particularidad de los productos fabricados con cargas y pigmentos naturales y deben considerarse válidas.

Slight variances in tone are a characteristic feature of products made with natural fillers and pigments and should be considered valid.

De légères variations de ton sont une caractéristique des produits fabriqués avec des charges et des pigments naturels et doivent être considérées comme valides.

información adicional
Additional Information
Information complémentaire



Ref. 812_ 5 cm

Ref. 822_ 1,5 cm

Peso Bruto
Gross weight
Poids brut


18,50 kg

17 kg

Paquete
Packaging
Colis

72 x 58 x 31 cm
28⁹/₁₆ x 22⁵/₈ x 12¹⁷/₈₃ in

72 x 58 x 31 cm
28⁹/₁₆ x 22⁵/₈ x 12¹⁷/₈₃ in



Ref. 812_ 5 cm

Ref. 822_ 1,5 cm

Peso Neto
Net weight
Poids net

15,50 kg

14,20 kg

Declaración de Conformidad
Declaration of performance
Déclaration de performance

Poalgi S.L. declara que los productos que fabrican son conformes al anexo ZA de la norma UNEEN 13310:2003 fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y Métodos de ensayo.

Poalgi S.L. declares that the products they manufacture are in accordance with Annex ZA of the UNE-EN 13310: 2003 kitchen sink. Functional requirements and test methods.

Poalgi S.L. déclare que les produits qu'ils fabriquent sont conformes à l'annexe ZA de l'évier de cuisine UNE-EN 13310: 2003. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai.

Certificados de garantía
Guarantee certificate
Certificats de garantie

