Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (EU) No. 1061/2010

Ο αστερίσκος ή οι αστερίσκοι δηλώνουν παραλλαγή του μοντέλου και μπορεί να διαφέρουν (0-9) ή (A-Z).

LG	F1P1CY2W
Ονομαστική χωρητικότητα	17 kg
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης σε κλίμακα από το D (ελάχιστη απόδοση) έως το A+++ (μέγιστη απόδοση).	A++
Έχει απονεμηθεί «οικολογικό σήμα της ΕΕ» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010	No
Κατανάλωση ενέργειας	
• Σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C) σε kWh ανά έτος (kWh/έτος)*1	**442**
• Το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο (kWh)	**2,60**
• Το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο (kWh)	**1,74**
• Το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο (kWh)	**1,30**
• Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας της ανενεργής λειτουργίας και της παραμονής σε ενεργή λειτουργία (W)	**0,50**
• Σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση νερού (AW_C) σε λίτρα ανά έτος (λίτρα/έτος)*2	**17000**
Κατηγορία αποτελεσματικότητας στεγνώματος με στύψιμο σε μία κλίμακα από G (η λιγότερο αποτελεσματική) έως A (η πλέον αποτελεσματική).	**B**
• Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (rpm)*3	**1060**
• Απομένουσα υγρασία*3	**53%**
Τα τυπικά προγράμματα για βαμβακερά*4	**Eco 40-60** + **Εντατική Πλύση**, 60 °C / 40 °C
Διάρκεια προγράμματος του τυπικού προγράμματος	
• Το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο (λεπτά)*5	**241**
• Το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο (λεπτά)*5	**214**
• Το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο (λεπτά)*5	**184**
• Η διάρκεια της λειτουργίας παραμονής σε ενεργή κατάσταση (T_l) (λεπτά)	**10**
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου*6	
• Πλύση σε dB(A) re 1 pW	**59**
• Περιστροφή σε dB(A) re 1 pW	**74**
Ανεξάρτητο όρθιο	

*1 Με βάση 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο και κατανάλωση των λειτουργιών χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

*2 Με βάση 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

*3 Επιτεύχθηκε για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών στους 40 °C με μερικό φορτίο, όποιο είναι χαμηλότερο, και η απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία που επιτεύχθηκε για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών στους 40 °C με μερικό φορτίο, όποιο είναι μεγαλύτερο.

*4 Τα προγράμματα στα οποία αναφέρονται οι πληροφορίες στην ετικέτα και στο δελτίο. Τα προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών και είναι τα αποτελεσματικότερα προγράμματα όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

*5 Το τυπικό πρόγραμμα για τα βαμβακερά είναι **Eco 40-60** + **Εντατική Πλύση**, 60 °C για πλήρες φορτίο, **Eco 40-60** + **Εντατική Πλύση**, 60 °C για μισό φορτίο, και **Eco 40-60** + **Εντατική Πλύση**, 40 °C για μισό φορτίο σύμφωνα με τους κανονισμούς (EU) No. 1061/2010 και EN 60456.

*6 Εκφρασμένη σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο κατά τη διάρκεια των φάσεων πλύσης και στυψίματος για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών στους 60 °C με πλήρες φορτίο.

Δεδομένα κατανάλωσης του τυπικού προγράμματος

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Φορτίο (kg)	Διάρκεια (ω:λλ)	Νερό (ℓ)	Ενέργεια (kWh)	Εναπομένουσα υγρασία (%)
Eco 40-60 + **Εντατική Πλύση**	60	17,0	4:01	77	2,600	53
	60	8,50	3:34	77	1,740	53
	40	8,50	3:04	77	1,300	53

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το τυπικό πρόγραμμα για τα βαμβακερά είναι **Eco 40-60** + **Εντατική Πλύση**, 60 °C για πλήρες φορτίο, **Eco 40-60** + **Εντατική Πλύση**, 60 °C για μισό φορτίο, και **Eco 40-60** + **Εντατική Πλύση**, 40 °C για μισό φορτίο σύμφωνα με τους κανονισμούς (EU) No. 1061/2010 και EN 60456.
- Τα αποτελέσματα της δοκιμής εξαρτώνται από την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου νερού, τη θερμοκρασία χώρου, τον τύπο και την ποσότητα του φορτίου, τον βαθμό βρομιάς, το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείται, τις διακυμάνσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο και τις επιλεγμένες πρόσθετες επιλογές.

Regolamento delegato (EU) No. 1061/2010 della Commissione

L'asterisco(i) significa variante di modello e può essere variato (0-9) o (A-Z).

LG	F1P1CY2W
Capacità nominale	17 kg
Classe di efficienza energetica su una scala da D (efficienza minima) ad A+++ (efficienza massima).	A++
Ecoetichetta europea ottenuta in base al regolamento (EC) No 66/2010	No
Consumo di energia	
• Consumo annuo ponderato di energia (AE_C) kWh all'anno (kWh/anno)*1	**442**
• Il programma cotone standard 60 °C a pieno carico (kWh)	**2,60**
• Il programma cotone standard 60°C a carico parziale (kWh)	**1,74**
• Il programma cotone standard 40 °C a carico parziale (kWh)	**1,30**
• Consumo annuo di energia dell'elettrodomestico spento e in stand-by (W)	**0,50**
• Consumo annuo ponderato di acqua (AW_C) in litri all'anno (litri/anno)*2	**17000**
Classe di efficienza della centrifuga su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).	**B**
• Velocità centrifuga massima (giri al minuto)*3	**1060**
• Umidità rimanente*3	**53%**
I programmi cotone standard*4	**Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 °C / 40 °C
Durata del programma standard	
• Il programma cotone standard 60 °C a pieno carico (min.)*5	**241**
• Il programma cotone standard 60°C a carico parziale (min.)*5	**214**
• Il programma cotone standard 40 °C a carico parziale (min.)*5	**184**
• La durata della modalità stand-by (T_l) (min.)	**10**
Emissioni di rumore aereo*6	
• Lavaggio in dB(A) re 1 pW	**59**
• Centrifuga in dB(A) re 1 pW	**74**
A libera installazione	

*1 Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi di cotone a 60 °C e 40 °C a carico pieno e parziale, e il consumo delle modalità a consumo ridotto. L'effettivo consumo di energia dipende da come viene utilizzato l'elettrodomestico.

*2 Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi di cotone a 60 °C e 40 °C a carico pieno e parziale. L'effettivo consumo di acqua dipende da come viene utilizzato l'elettrodomestico.

*3 Ottenuto per il programma cotone standard a 60°C a pieno carico o per il programma cotone standard a 40 °C a carico parziale, a seconda del valore più basso, e contenuto di umidità rimanente ottenuto per il programma cotone standard a 60°C a pieno carico o per il programma cotone standard a 40 °C a carico parziale, a seconda del valore più alto.

*4 A cui si riferiscono le informazioni nell'etichetta e nella scheda secondo cui questi programmi sono adatti per pulire bucato di cotone mediamente sporco e che sono i programmi più efficaci in termini di consumo di energia e acqua combinati.

*5 Il programma cotone standard è **Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 °C pieno carico, **Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 °C mezzo carico e **Eco 40-60** + **Intensivo**, 40 °C mezzo carico in base ai Regolamenti (EU) No. 1061/2010 e EN 60456.

*6 Espresso in dB(A) re 1 pW e arrotondato alla cifra intera più vicina durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma cotone standard 60°C a pieno carico.

Dati di consumo del programma standard

Programma	Temp. (°C)	Carico (kg)	Durata (h:mm)	Acqua (ℓ)	Energia (kWh)	Umidità residua (%)
Eco 40-60 + **Intensivo**	60	17,0	4:01	77	2,600	53
	60	8,50	3:34	77	1,740	53
	40	8,50	3:04	77	1,300	53

NOTA

- Il programma cotone standard è **Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 °C pieno carico, **Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 °C mezzo carico e **Eco 40-60** + **Intensivo**, 40 °C mezzo carico in base ai Regolamenti (EU) No. 1061/2010 e EN 60456.
- I risultati del test dipendono dalla pressione dell'acqua, dalla durezza dell'acqua, dalla temperatura dell'acqua in entrata, dalla temperatura della stanza, dal tipo e dalla quantità di carico, dal detersivo utilizzato in base al grado di sporco, dalle variazioni della corrente elettrica e dalle opzioni aggiuntive scelte.

Gedelegeerde verordening (EU) No. 1061/2010 van de commissie

Ster(ren) betekent modelvariant en kan worden gevarieerd (0-9) of (A-Z).

LG	LC1R7N2
Nominaal vermogen	17 kg
Energie efficiëntieklasse op een schaal van D (minst efficiënt) tot A+++ (meest efficiënt).	A++
Bekroond met een "EU Ecolabel prijs" onder verordening (EC) No 66/2010	No
Energieverbruik	
• Gewogen jaarlijks energieverbruik (AE_C) in kWu per jaar (kWu / jaar)*1	**442**
• Het standaard 60 °C katoenprogramma met volledige lading (kWh)	**2,60**
• Het standaard 60 °C katoenprogramma met gedeeltelijke lading (kWh)	**1,74**
• Het standaard 40 °C katoenprogramma met gedeeltelijke lading (kWh)	**1,30**
• Gewogen stroomverbruik van de uit-modus en van de links-ingeschakelde modus (W)	**0,50**
• Gewogen jaarlijks waterverbruik (AW_C) in liter per jaar (liter / jaar)*2	**17000**
Afficiëntieklasse centrifugeren-drogen op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt).	**B**
• Maximale centrifugeersnelheid (rpm)*3	**1060**
• Resterende vochtigheid*3	**53%**
De standaard katoenprogramma's*4	**Eco 40-60** + **Intensief**, 60 °C / 40 °C
Programmaduur van het standaardprogramma	
• Het standaard 60 °C katoenprogramma met volledige lading (min.)*5	**241**
• Het standaard 60 °C katoenprogramma met gedeeltelijke lading (min.)*5	**214**
• Het standaard 40 °C katoenprogramma met gedeeltelijke lading (min.)*5	**184**
• De duur van de links-ingeschakelde modus (T_l)(min.)	**10**
Akoestische geluidsemissie via de lucht*6	
• Wassen in dB(A) re 1 pW	**59**
• Draaien in dB (A) re 1 pW	**74**
Vrijstaand	

*1 Op basis van 220 standaard wasprogramma's voor katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C met volledige en gedeeltelijke lading en het verbruik van de laag-vermogen modi. Het reële energieverbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

*2 Op basis van 220 standaard wasprogramma's voor katoenprogramma's aan 60 °C en 40 °C met volledige en gedeeltelijke lading en het verbruik van de laag-vermogen modi. Het reële waterverbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

*3 Bereikt voor het standaard 60°C katoenprogramma met volledige lading of het standaard 40 °C katoenprogramma met gedeeltelijke lading, ongeacht welke lager is, en de resterende vochtigheid bereikt voor het standaard 60°C katoenprogramma met volledige lading of het standaard 40 °C katoenprogramma met gedeeltelijke lading, ongeacht welke groter is.

*4 De informatie in het waslabel en in de fiche wijst er op dat deze programma's geschikt zijn voor het wassen van normaal vuil katoen wasgoed en dat ze de meest efficiënte programma's zijn op het gebied van gecombineerd energie- en waterverbruik.

*5 Het standaard katoenprogramma is **Eco 40-60** + **Intensief**, 60 °C volle lading, **Eco 40-60** + **Intensief**, 60 °C halve lading en **Eco 40-60** + **Intensief**, 40 °C halve lading in overeenstemming met Verordeningen (EU) No. 1061/2010 en EN 60456.

*6 Uitgedrukt in dB(A) re 1 pW en afgerond tot het dichtstbijzijnde gehele getal tijdens de was- en centrigureerfasen voor het standaard 60°C katoenprogramma met volledige lading.

Verbruiksgegevens van het standaardprogramma

Programma	Watertemp. (°C)	Lading (kg)	Duur (u:mm)	Water (ℓ)	Energie (kWu)	Resterende vochtigheid (%)
Eco 40-60 + **Intensief**	60	17,0	4:01	77	2,600	53
	60	8,50	3:34	77	1,740	53
	40	8,50	3:04	77	1,300	53

OPMERKING

- Het standaard katoenprogramma is **Eco 40-60** + **Intensief**, 60 °C volle lading, **Eco 40-60** + **Intensief**, 60 °C halve lading en **Eco 40-60** + **Intensief**, 40 °C halve lading in overeenstemming met Verordeningen (EU) No. 1061/2010 en EN 60456.
- De testresultaten hangen af van de waterdruk, water hardheid, water inlaattemperatuur, kamertemperatuur, type en hoeveelheid lading, wasmiddel op basis van hoe vuil het wasgoed is, schommelingen in de elektriciteitstoevoer en gekozen bijkomende opties.

Règlement délégué de la commission (EU) No. 1061/2010

Une ou des astérisques signifient des variantes de modèles et peuvent varier de (0-9) ou (A-Z).

LG	LC1R7N2
Capacité nominale	17 kg
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de D (peu économe) à A+++ (le plus économe).	A++
Récompensé par le « prix Ecolabel européen » en vertu du règlement (CE) n° 66/2010	No
Consommation d'énergie	
• Consommation annuelle d'énergie pondérée (AE_C) kWh par an (kWh/an)*1	**442**
• Programme coton standard 60 °C à pleine charge (kWh)	**2,60**
• Programme coton standard 60 °C à charge partielle (kWh)	**1,74**
• Programme coton standard 40 °C à charge partielle (kWh)	**1,30**
• Consommation d'énergie pondérée du mode arrêt et du mode laissé en marche (W)	**0,50**
• Consommation annuelle d'eau pondérée (AW_C) en litres par an (litres/an)*2	**17000**
Classe d'efficacité d'essorage-séchage sur une échelle de G (peu économe) à A (le plus économe).	**B**
• Vitesse d'essorage maximum (tr/min)*3	**1060**
• Humidité résiduelle*3	**53%**
Programmes coton standard*4	**Eco 40-60** + **Intensif**, 60 °C / 40 °C
Durée du programme standard	
• Programme coton standard 60 °C à pleine charge (min.)*5	**241**
• Programme coton standard 60 °C à charge partielle (min.)*5	**214**
• Programme coton standard 40 °C à charge partielle (min.)*5	**184**
• Durée du mode laissé en marche (T_l) (min.)	**10**
Émissions acoustiques aériennes*6	
• Lavage en dB(A) re 1 pW	**59**
• Essorage en dB(A) re 1 pW	**74**
Autonome	

*1 Basé sur 220 cycles de lavage standard pour des programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à charge partielle, ainsi que sur la consommation des modes basse consommation. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.

*2 Basé sur 220 cycles de lavage standard pour des programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à charge partielle. La consommation d'eau réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.

*3 Atteinte pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge ou le programme coton standard à 40 °C à charge partielle, selon la moins élevée, et taux d'humidité résiduelle atteints pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge ou le programme coton standard à 40 °C à charge partielle, selon le plus élevé.

*4 Auxquels se rapportent les informations contenues sur l'étiquette et la fiche, ces programmes convenant pour nettoyer du linge coton normalement sale et ces programmes étant les plus efficaces en termes d'énergie combinée et de consommation d'eau.

*5 Le programme coton standard est **Eco 40-60** + **Intensif**, 60 °C pleine charge, **Eco 40-60** + **Intensif**, 60 °C demi charge, et **Eco 40-60** + **Intensif**, 40 °C demi-charge conformément à la réglementation (EU) No. 1061/2010 et EN 60456.

*6 Exprimées en dB (A) pour 1 pW et arrondies au nombre entier le plus proche pendant les phases de lavage et d'essorage pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge.

Données de consommation du programme standard

Programme	Temp. (°C)	Charge (kg)	Durée (h:mm)	Eau (ℓ)	Énergie (kWh)	Humidité résiduelle (%)
Eco 40-60 + **Intensif**	60	17,0	4:01	77	2,600	53
	60	8,50	3:34	77	1,740	53
	40	8,50	3:04	77	1,300	53

REMARQUE

- Le programme coton standard est **Eco 40-60** + **Intensif**, 60 °C pleine charge, **Eco 40-60** + **Intensif**, 60 °C demi charge, et **Eco 40-60** + **Intensif**, 40 °C demi-charge conformément à la réglementation (EU) No. 1061/2010 et EN 60456.
- Les résultats des tests dépendent de la pression de l'eau, de la dureté de l'eau, de la température d'arrivée d'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de la charge, du degré de salissure, de la lessive utilisée et des fluctuations de l'alimentation électrique et d'options supplémentaires choisies.

MBM67482009

Reglamento Delegado (EU) No. 1061/2010 de la Comisión

El asterisco(s) hace referencia a la variante del modelo y pueden ser variados (0-9) o (A-Z).

LG	F1P1CY2T/F1P1CY2W
Capacidad estipulada	17 kg
Clase de eficiencia energética en una escala de la D (la menos eficiente) a la A+++ (la más eficiente).	A++
Galardonado con un "premio Etiqueta Ecológica de la UE" conforme a la norma (CE) N.º 66/2010	No
Consumo de energía	
• Consumo estimado de energía anual (AE_C (CEA)) en kWh por año (kWh/año)*1	**442**
• El programa de algodón estándar a 60 ºC con carga completa (kWh)	**2,60**
• El programa de algodón estándar a 60 ºC con carga parcial (kWh)	**1,74**
• El programa de algodón estándar a 40 ºC con carga parcial (kWh)	**1,30**
• Consumo ponderado de energía del modo desactivado y del modo sin apagar (W)	**0,50**
• Consumo estimado de agua anual (AE_C (CEA)) en litros por año (litros/año)*2	**17000**
Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de la G (menos eficiente) a la A (más eficiente).	**B**
• Velocidad centrifugado máxima (rpm)*3	**1060**
• Humedad restante*3	**53%**
Los programas de algodón estándar*4	**Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 °C / 40 °C
Duración de programa del programa estándar	
• El programa de algodón estándar a 60 ºC con carga completa (min.)*5	**241**
• El programa de algodón estándar a 60 ºC con carga parcial (min.)*5	**214**
• El programa de algodón estándar a 40 ºC con carga parcial (min.)*5	**184**
• La duración en modo sin apagar (T_l) (min.)	**10**
Emisiones de ruido acústico en el aire*6	
• Lavado en dB(A) re 1 pW	**59**
• Centrifugado en dB(A) re 1 pW	**74**
Instalación independiente	

*1 En base a 220 ciclos de lavado estándar para programas de algodón a 60 ºC y 40 ºC con carga completa y parcial, y el consumo de los modos baja energía. El consumo de energía real dependerá de cómo se use el electrodoméstico.

*2 En base a 220 ciclos de lavado estándar para programas de algodón a 60 ºC y 40 ºC con carga completa y parcial, y el consumo de los modos baja energía. El consumo de agua real dependerá de cómo se use el electrodoméstico.

*3 Logrado para el programa de algodón estándar a 60 ºC con carga completa o el programa de algodón estándar a 40 ºC con carga parcial, cualquiera que resulte inferior, y el contenido de humedad restante logrado para el programa de algodón estándar a 60 ºC con carga completa o el programa de algodón estándar a 40 ºC con carga parcial, cualquiera que resulte más mayor.

*4 A lo cual se refiere la información en la etiqueta y en la ficha, que estos programas son adecuados para limpiar la ropa de algodón con suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

*5 El programa de algodón estándar es **Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 ºC carga completa, **Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 ºC media carga y **Eco 40-60** + **Intensivo**, 40 ºC media carga de acuerdo con los Reglamentos (EU) No. 1061/2010 y EN 60456.

*6 Expresado en dB(A) re 1 pW y redondeado al entero más cercano durante las fases de lavado y centrifugado para el programa de algodón estándar a 60 ºC con carga completa.

Datos de consumo del programa estándar

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Duración (h:mm)	Agua (ℓ)	Energía (kWh)	Humedad residual (%)
Eco 40-60 + **Intensivo**	60	17,0	4:01	77	2,600	53
	60	8,50	3:34	77	1,740	53
	40	8,50	3:04	77	1,300	53

NOTA

- El programa de algodón estándar es **Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 °C carga completa, **Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 °C media carga y **Eco 40-60** + **Intensivo**, 40 °C media carga de acuerdo con los Reglamentos (EU) No. 1061/2010 y EN 60456.
- Los resultados de la prueba dependen de la presión del agua, la dureza del agua, la temperatura de entrada del agua, la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de carga, el grado de suciedad, del detergente utilizado, fluctuaciones en el suministro eléctrico principal y las opciones adicionales elegidas.

Regulamento delegado da Comissão (EU) No. 1061/2010

Asterisco(s) significa variante do modelo e pode ser variado (0-9) ou (A-Z).

LG	F1P1CY2T/F1P1CY2W
Capacidade nominal	17 kg
Classe de eficiência energética numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente).	A++
Premiado com o "Prémio Rótulo Ecológico da UE" nos termos do regulamento (EC) No 66/2010	Não
Consumo energético	
• Consumo energético anual previsto (AE_C) em kWh por ano (kWh/ano)*1	**442**
• O programa padrão para algodão a 60 ºC com carga completa (kWh)	**2,60**
• O programa padrão para algodão a 60 ºC com carga parcial (kWh)	**1,74**
• O programa padrão para algodão a 40 ºC com carga parcial (kWh)	**1,30**
• Consumo energético previsto para o modo de desativação e para o modo de espera (W)	**0,50**
• Consumo anual de água previsto (AW_C) em litros por ano (litros/ano)*2	**17000**
Classe de eficiência de secagem numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente).	**B**
• Velocidade máxima de centrifugação (rpm)*3	**1060**
• Humidade restante*3	**53%**
Os programas padrão para algodão*4	**Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 °C / 40 °C
Tempo do programa padrão	
• O programa padrão para algodão a 60 ºC com carga completa (min.)*5	**241**
• O programa padrão para algodão a 60 ºC com carga parcial (min.)*5	**214**
• O programa padrão para algodão a 40 ºC com carga parcial (min.)*5	**184**
• A duração do modo de espera (T_1) (min.)	**10**
Emissões sonoras acústicas transmitidas pelo ar*6	
• Lavagem em dB(A) re 1 pW	**59**
• Centrifugação em dB(A) re 1 pW	**74**
Instalação livre	

*1 Com base em 220 programas de lavagem para algodão a 60 ºC e 40 ºC, com carga parcial e completa, e no consumo dos modos de baixo consumo energético. O consumo energético real depende da forma como o equipamento é utilizado.

*2 Com base em 220 programas de lavagem para algodão a 60 ºC e 40 ºC, com carga parcial e completa. O consumo de água real depende da forma como o equipamento é utilizado.

*3 Atingido para o programa padrão para algodão a 60 ºC com carga completa, ou programa padrão para algodão a 40 ºC com carga parcial, o que for mais baixo, e conteúdo de humidade restante alcançado para o programa padrão para algodão a 60 ºC com carga completa, ou padrão para algodão a 40 ºC com carga parcial, o que for mais alto.

*4 De acordo com as informações presentes na etiqueta e na ficha de informação do produto, estes programas são adequados para limpar roupa de algodão com um nível de sujidade normal, e que se tratam dos programas mais eficientes em termos de combinação de energia e consumo de água.

*5 O programa padrão para algodão é **Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 ºC para a carga completa, **Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 ºC para metade da carga, e **Eco 40-60** + **Intensivo**, 40 ºC para metade da carga, em conformidade com os Regulamentos (EU) No. 1061/2010 e EN 60456.

*6 Expresso em dB(A) re 1 pW, e arredondado para o número inteiro mais próximo durante as fases de lavagem e centrifugação do programa padrão para algodão a 60 ºC com carga completa.

Dados de consumo do programa padrão

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Duração (h:mm)	Água (ℓ)	Energia (kWh)	Humidade residual (%)
Eco 40-60 + **Intensivo**	60	17,0	4:01	77	2,600	53
	60	8,50	3:34	77	1,740	53
	40	8,50	3:04	77	1,300	53

OBSERVAÇÃO

- O programa padrão para algodão é **Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 °C para a carga completa, **Eco 40-60** + **Intensivo**, 60 °C para metade da carga, e **Eco 40-60** + **Intensivo**, 40 °C para metade da carga, em conformidade com os Regulamentos (EU) No. 1061/2010 e EN 60456.
- Os resultados do teste dependem da pressão da água, da dureza da água, da temperatura de entrada da água, da temperatura ambiente, do tipo e quantidade de carga, do nível de sujidade, detergente utilizado, das oscilações da rede elétrica e das opções adicionais selecionadas.