

Serie 4, Frigorífico bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Puerta fija KUL22VFD0



Congelador integrable con aviso de puerta abierta para asegurar una buena conservación del frío, de los alimentos y su eficiencia.

- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Clase de nivel de ruido B (30-35 dB):** un frigorífico que prácticamente no se oye.
- **Función refrigeración "Súper":** enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.
- **Congelación "Súper":** evita que los productos congelados se descongelen.
- **Alarma "Puerta abierta":** señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² :	119 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	17 l
Volumen neto del frigorífico:	93 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	820 mm
Anchura:	598 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	820x600x550 mm
Peso neto:	30.7 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	1
Estantes para botellas:	No
Código EAN:	4242005389629
Marca:	Bosch
Código comercial del producto:	KUL22VFD0
Categoría de producto:	Frigorífico
Tipo de instalación:	Integrable
Accesorios incluidos:	1 x Bandeja cubitera



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, Frigorífico bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Puerta fija KUL22VFD0

Congelador integrable con aviso de puerta abierta para asegurar una buena conservación del frío, de los alimentos y su eficiencia.

Información técnica general

- Dimensiones (AltoxAchoxFondo): 820x598x548 mm
- Clase de eficiencia energética¹: D
- Volumen neto del frigorífico: 93 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Integrated freezer compartment
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Peso neto: 30,7 kg

General

- Color: N/A
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Tipo de bisagra: Puerta fija
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón, Por app
- Clase de eficiencia energética²: D
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)³: 119 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 93 l
- Volumen neto del congelador: 17 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso

- Dimensiones (AltoxAchoxFondo): 820x598x548 mm
- Medidas del producto embalado: 890x655x625 mm
- Altura mínima del hueco: 820 mm
- Altura máxima del hueco: 820 mm
- Anchura mínima del hueco: 600 mm
- Anchura máxima del hueco: 600 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 30,7 kg
- Peso bruto: 33,5 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: VitaFresh
- Muy silencioso
- Función súper congelación
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

Refrigeración

- Nº de bandejas en el frigorífico: 2
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 1
- Nº de balcones en la puerta: 2
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 9 h

Conectividad

- Prestaciones en Home Connect: N/A

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.


² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, Frigorífico bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Puerta fija KUL22VFD0

Dimensiones en mm


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendados en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm




A: Altura de la subestructura

B: ≥ 560 mm (recomendado)


Espacio para la conexión eléctrica junto al aparato en el lado izquierdo o derecho

Dimensiones en mm



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad



Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso ≤ 12 kg