Gandia 35

Modelo
Model
Modèle

GANDIA_35 Ref.162_Gloss
GANDIA_35 Ref.192_Soft
GANDIA_35 Ref.192_Hekla



Medidas
Measurements
Mesures



Profundidad cubeta
Bucket depth
Profundeur de la cuve

200 mm
7 7/8 in

Sobre encimera
Inset
Sur plan de travail



Bajo encimera
Undermount
Sous plan de travail



Mueble
Furniture
Meuble

45 cm
1 71/92 in

45 cm
1 71/92 in

Incluye
Includes
Inclus

Válvula circular.
Sifón y sellante.
Plantillas de encastre.
Barra de anclaje bajo encimera.

Circular valve.
Siphon and sealant.
Template inlay.
Undermount anchor bar included.

Vanne circulaire.
Siphon et le colle mastic.
Le gabarit d'encastrement.
Barre d'ancrage pour sous plan inclus.

Material
Material
Matériel

Roc Stone®
poalgi

Roc Stone® es un material diseñado para garantizar tu comodidad en la cocina. Su fórmula a partir de minerales naturales y resinas técnicas permite la creación de fregaderos compactos y resistentes que harán más fácil tu día a día.
La superficie de los fregaderos Roc Stone® está cubierta por una capa protectora de Gel Coat sanitario que no deja lugar a la aparición de posibles gérmenes. Se suma la tecnología Bactiblock®, basada en arcilla funcionalizada con plata, que se comporta como una fuente natural altamente eficaz como agente antimicrobiano.

Roc Stone® is a material designed to guarantee your comfort in the kitchen. Its formula from natural minerals and technical resins allows the creation of compact and resistant sinks that will make your daily life easier.
The surface of Roc Stone® sinks is covered by a sanitary Gel Coat protective layer, which blocks the appearance of possible germs. And the Bactiblock® technology is included, which is based on silver functionalized clay and behaves as a highly effective natural source against microbes.

Roc Stone® est un matériel conçu afin de garantir un confort en cuisine. Sa composition à partir de minéraux naturels et de résines techniques, permet la création d'éviers compacts et résistants qui faciliteront les tâches du quotidien.
La surface des éviers Roc Stone® est recouverte d'une couche protectrice de Gel Coat sanitaire qui évite l'apparition de possibles germes. S'ajoute à elle la technologie Bactiblock®, basée sur de l'argile fonctionnalisé avec de l'argent, qui se comporte comme une source naturelle hautement efficace comme agent antimicrobien.

Datos técnicos
Technical date
Données techniques

Datos técnicos · Specifications · Données techniques	
Resistencia al impacto / Impact resistance / Résistance aux chocs	12 kgf/m2
Resistencia a la compresión / Crushing resistance / Résistance à la compression	1 595 kgf/m2
Resistencia a la flexión / Bending resistance / Résistance à la flexion	5 110 MPA
Resistencia técnica / Termal resistance / Résistance technique	130 ºC
Dureza barcol / Barcol hardness / Dureté barcol	45

Resistencia al manchado · Marking resistance · Résistance aux taches	
Con ácido clorhídrico / Hydrochloric acid / Avec de l'acide chlorhydrique	3%
Con detergentes / Hetergent / Avec des détergents	**Sin cambios** / No change / Sans changement
Con anticalcáreos / Lime removal / Avec anticalcaire	**Sin cambios** / No change / Sans changement
Con amoniaco/ With ammonia / Avec de l'ammoniac	**Cambio moderado**/ Moderate change / Changement modéré

Acabados
Finishes
Finitions

GLOSS **SOFT**

Color**standard**



BL_ Blanco | PG_Pergamon | AL_Albero | BR_Brown

CT_Concret | TU_Tundra | NL_Negro Liso

Pequeñas variaciones en los tonos de las piezas son una particuladidad de los productos fabricados con cargas y pigmentos naturales y deben considerarse válidas.

Slight variances in tone are a characteristic feature of products made with natural fillers and pigments and should be considered valid.

De légères variations de ton sont une caractéristique des produits fabriqués avec des charges et des pigments naturels et doivent être considérées comme valides.

Colorplus
poalgi

El sistema colorplus de poalgi consigue adaptar el color de tu fregadero a partir del color de cualquier superficie (encimeras sintéticas, encimeras de madera, cerámica, porcelánicos, compactos) y/o gama de color tipo carta universal RAL o NCS.

The colorplus system, based on the RAL or NCs coding system offers endless options four product customization.

Le système colorplus, basé sur le système de codage RAL ou NC offre des options infinies de personnalisation de quatre produits.

Material
Material
Matériel

HEKLA® poalgi

Elegir un fregadero HEKLA® es apostar por la comodidad, el diseño y la fortaleza. El granito es una de las piedras naturales de mayor dureza y el principal componente de HEKLA®. La tecnología de última generación empleada en su elaboración garantiza la resistencia a impactos y bajo carga, así como a los efectos de las bajas y altas temperaturas (185 °C). Su superficie compacta impide la hidrólisis y se mantiene intacta frente a abrasiones, rayados, colorantes y agentes químicos.

Choosing a HEKLA® sink means betting on comfort, design, and strength. Granite is one of the hardest natural stones and the main component of HEKLA®. The latest generation technology used in its production guarantees resistance to impacts and under load, as well as to the effects of low and high temperatures (185 ° C). Its compact surface prevents hydrolysis and remains intact against abrasions, scratches, dyes, and chemical agents.

Elegir un fregadero HEKLA® es apostar por la comodidad, el diseño y la fortaleza. El granito es una de las piedras naturales de mayor dureza y el principal componente de HEKLA®. La tecnología de última generación empleada en su elaboración garantiza la resistencia a impactos y bajo carga, así como a los efectos de las bajas y altas temperaturas (185 °C). Su superficie compacta impide la hidrólisis y se mantiene intacta frente a abrasiones, rayados, colorantes y agentes químicos.

Datos técnicos
Technical date
Données techniques

Resistencias _Resistance _Résistance	**Método** _Method _Méthode	
Rayado _ Scratch_ Rayures	UNE-EN 13310	Sin cambios_ No changes_ Sans changement
Abrasión_ Abrasion_ Abrasion	UNE-EN 13310	Sin cambios_ No changes_ Sans changement
Hongos_ Fungi_ Champignons:		
- Aspergillus niger van Tieghem ATCC 6275		Apto_ suitable_Apte
- Penicillium funiculosun Thom CMI 114933		Apto_ suitable_Apte
- Paecilomyces variotii Bainier ATCC 18502		Apto_ suitable_Apte
- Gliocadium virens Miller et al. ATCC 9645	ISO 846:2019	Apto_ suitable_Apte
- Chaetomium globosum Kunze: Fries ATCC 6205		Apto_ suitable_Apte
Bacterias_ Bacteria_ Bactéries:		
- Gram-negativa Pseudomonas aeruginosa ATCC13388.		Apto_ suitable_Apte
Calor_ Heat_ Chaleur:		
185º	UNE-EN 13310	Sin cambios_ No changes_ Sans changement
Agentes químicos y colorantes_ Chemical and coloring agents_Agents chimiques y colorants:		
- Ácido acético_ Acetic acid _ Acide acétique (10%)		Sin cambios_ No changes_ Sans changement
- Hidróxido sódico _ Sodium hydroxide		Sin cambios_ No changes_ Sans changement
Hydroxyde sodique (5%)		
- Etanol_ Ethanol_ Ethanol((70%)	UNE-EN 13310	Sin cambios_No changes_ Sans changement
- Lejía_ Bleach_ Javel		Sin cambios_ No changes_ Sans changement
- Azul de metileno _ Methylene blue _ Bleu de méthylène((1%)		Sin cambios_ No changes_ Sans changement
- Cloruro sódico _ Sodium chloride		Sin cambios_ No changes_ Sans changement
Chlorure sodique (85 g/litro)		

Acabados
Finishes
Finitions

MATE MAT MATE

Color**standard**



SW_ Snow



PU_ Pumice



AS_ Ash



BS_ Basalt

Pequeñas variaciones en los tonos de las piezas son una particuladidad de los productos fabricados con cargas y pigmentos naturales y deben considerarse válidas.

Slight variances in tone are a characteristic feature of products made with natural fillers and pigments and should be considered valid.

De légères variations de ton sont une caractéristique des produits fabriqués avec des charges et des pigments naturels et doivent être considérées comme valides.

información adicional
Additional Information
Information complémentaire

	Peso Bruto Gross weight Poids brut	Paquete Packaging Colis		Peso Neto Net weight Poids net
ROCSTONE®	9,20 kg	51 x 51 x 28 cm $20^{7/89}$ x $20^{7/89}$ x $11^{2/85}$ in	ROCSTONE®	6,50 kg
HEKLA®	10 kg	54 x 51 x 30 cm $21^{13/50}$ x $20^{7/89}$ x $11^{73/90}$ in	HEKLA®	7 kg

Declaración de Conformidad
Declaration of performance
Déclaration de performance

Poalgi S.L. declara que los prodcutos que fabrican son conformes al anexo ZA de la norma UNEEN 13310:2003 fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y Métodos de ensayo.

Poalgi S.L. declares that the products they manufacture are in accordance with Annex ZA of the UNE-EN 13310: 2003 kitchen sink. Functional requirements and test methods.

Poalgi S.L. déclare que les produits qu'ils fabriquent sont conformes à l'annexe ZA de l'évier de cuisine UNE-EN 13310: 2003. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai.

Certificados de garantía
Guarantee certificate
Certificats de garantie

BACTIBLOCK BY LABORATORIOS ARGENOL

AENOR Producto Certificado Proyecto I+D+I

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CE

5 AÑOS GARANTÍA 5 YEARS GUARANTEE