

**Campana telescópica, 60 cm, Gris
metalizado
3BT267MX**



Accesorios opcionales

LZ11ITD11	Set recirc. Regenerativo(exterior)
LZ11IXC16	Kit recirculación antipolen (externo)
LZ12IT114	Set de recirculacion alta eficiencia
LZ46600	Accesorio ocultar campana 60cm

**Esta campana telescópica de diseño discreto
queda prácticamente oculta en el mueble de
cocina.**

- Gran potencia de extracción: el mejor ambiente para cocinar.


Datos técnicos

Tipología:	Extraíble
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	175 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	...385 x 524.0 x 290 mm
Altura del conducto decorativo:	GENERAL.N_A mm
Altura:	426 mm
Dist mín resp zonas cooc eléct:	430 mm
Dist mín resp zonas cooc gas:	650 mm
Peso neto:	10.4 kg
Tipo de control:	Electrónica
Número de niveles de extracción:	3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	399 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	628 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación:	358 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	728 m³/h
Caudal máximo de aire:	399 m³/h
Número de lámparas:	2
Potencia sonora:	53 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa:	Acero inoxidable lavable
Código EAN:	4242006294311
Potencia de conexión:	144 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación:	Integrable




4 242006 294311


**Campana telescópica, 60 cm, Gris
metalizado
3BT267MX**




La adaptación
de la profundidad de la corredera del filtro
es posible hasta 29 mm Dimensiones en mm






Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm