# Horno con vapor pirolítico, 60 x 60 cm, Cristal blanco
# 3HA5829B3

## Tus asados quedarán perfectamente dorados por fuera y jugosos por dentro gracias a la Función Vapor de tu horno Balay.

- Función Freidora de aire: cocina de forma más saludable con bajo consumo de aceite.
- Función Vapor Plus: consigue resultados crujientes por fuera y jugosos por dentro.
- Raíles Flex 100% extraíbles, máxima comodidad y flexibilidad de uso.
- Control deslizante: la comodidad de uso con tan solo deslizar un dedo.
- Función AutoChef con 15 recetas. El horno lo hará todo por ti.

**Accesorios incluidos**

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry

**Accesorios opcionales**

| | |
|---|---|
| 3HZ532010 | Bandeja con recubrimiento antiadherente |
| 3HZ538000 | Raíles Flex |
| 3HZ629070 | Band. multiperforada f. freidora de aire |
| 3HZ638000 | Railes 100% ext, reposicionables altura |

**Datos técnicos**

Tipo de construcción: ..... Integrable
Sistema de limpieza: ..... Pirolítico y aqualítico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): ..... 595x594x548 mm
Medidas del producto embalado: ..... 675x660x690 mm
Material del panel de mandos: ..... Cristal
Material de la puerta: ..... vidrio
Peso neto: ..... 37.2 kg
Volúmen útil (de la cavidad): ..... 71 l
Método de cocción: ..... Fritura por aire, Grill total, Aire caliente suave, Aire caliente, Hornear, Horno de leña, Turbo grill
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 120 cm
Código EAN: ..... 4242006315436
Número de cavidades - (2010/30/CE): ..... 1
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)[1]: ..... A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): ... 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): ..... 81.2 %
Potencia de conexión: ..... 3600 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 16 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra
Accesorios incluidos: ..... 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry

4 242006 315436

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

# Horno con vapor pirolítico, 60 x 60 cm, Cristal blanco
# 3HA5829B3

## Tus asados quedarán perfectamente dorados por fuera y jugosos por dentro gracias a la Función Vapor de tu horno Balay.

---

**Prestaciones destacadas**

- Clase de eficiencia energética A+, dentro del rango A+++ a D
- Horno con función Freidora de aire
- Horno con Función Vapor Plus: aporte de vapor
- Horno Aqualisis multifunción con Función Vapor 60 cm
- Depósito de agua de 0,2 l.
- Multifunción 8 funciones: Horno con función Freidora de aire, Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Turbo grill, Grill total, Aire caliente 3D Profesional con Vapor
- Raíles Flex 100% extensibles e intercambiables
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta

**Limpieza**

- Autolimpieza pirolítica con tres niveles
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Programa automático de descalcificación

**Prestaciones**

- Control Táctil
- Función AutoChef con 15 recetas
- Recomendación automática de temperatura para cada función
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Puerta abatible
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza
- Precalentamiento rápido automático
- Baja temperatura en puerta
- Iluminación interior halógena
- Capacidad: 71 litros
- Accesorios: parrilla, bandeja profunda, Bandeja especial para la función Freidora de aire

**Medidas**

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación.

**Horno con vapor pirolítico, 60 x 60 cm,**
**Cristal blanco**
**3HA5829B3**




Dimensiones en mm




Dimensiones en mm

Dimensiones en mm




**A:** 19,5 mm
**B:** Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

Montaje con una placa.




Dimensiones en mm