

Horno compacto, 60 x 45 cm, Cristal blanco 3CB5159B3



- Raíles Flex 100% extraíbles, máxima comodidad y flexibilidad de uso.
- Limpia la suciedad sin esfuerzo. Solo pasa un paño y listo.
- Serie Cristal: diseño, resistencia y facilidad de limpieza.
- Aire caliente 3D Profesional: cocina varios platos a la vez sin mezclar sabores.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta: cómodo, seguro y sin golpes.

Datos técnicos

Tipo de construcción:Integrable
Sistema de limpieza:Hidrolítico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 455x594x548 mm
Medidas del producto embalado: 530x660x690 mm
Material del panel de mandos:Cristal
Material de la puerta:vidrio
Peso neto:27.9 kg
Volumen útil (de la cavidad):47 l
Método de cocción: Grill total, Aire caliente suave, Aire caliente, Hornear, Horno de leña, Solera, Turbo grill
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150 cm
Código EAN: 4242006315337
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)¹:A
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): ... 0.84 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.71 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE):94.7 %
Potencia de conexión: 2800 W
Intensidad corriente eléctrica:13 A
Tensión:220-240 V
Frecuencia:50; 60 Hz
Tipo de enchufe:Schuko con conexión a tierra
Accesorios incluidos: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesorios incluidos

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

3HZ532010	Bandeja con recubrimiento antiadherente
3HZ538000	Raíles Flex
3HZ629070	Band. multiperforada f. freidora de aire
3HZ638000	Raíles 100% ext, reposicionables altura



4 242006 315337

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

Horno compacto, 60 x 45 cm, Cristal blanco 3CB5159B3

- Clase de eficiencia energética A, dentro del rango A+++ a D
- Raíles Flex 100% extensibles e intercambiables
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza
- Control Comfort de fácil uso
- Mandos ocultables
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total
- Iluminación interior halógena
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Puerta abatible
- Precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: parrilla, bandeja profunda
- Baja temperatura en la puerta
- Horno pirolítico multifunción 60 cm

Prestaciones destacadas

- Multifunción (7 funciones): Aire caliente 3D Profesional, Hornear, Horno de leña, Aire caliente suave, Turbo grill, Grill total, Solera
- Rango de temperatura 50 °C a 275 °C
- Capacidad: 47 litros

Gradas / raíles

- 3 alturas de cocción
- Raíles Flex 100% extensibles e intercambiables, con stopSecurity, Rail varioClip

Diseño

- Nuevo Control Comfort de fácil uso con mandos ocultables, mandos giratorios totalmente integrado en el cristal: fácil uso y fácil limpieza.
- Interior Black Diamond

Limpieza

- Puerta interior de cristal

Prestaciones

- RM52
- Maneta estética profesional
- Ventilador de refrigeración

Equipamiento

Seguridad

- 3 cristales de puerta fría
- Seguridad para niños: bloqueo de la electrónica

Información técnica


- Longitud del cable de conexión: 150 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 2.8 kw

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 450 mm-455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación.
- Cristal blanco
- EAN: 4242006315337
- Puerta abatible

Horno compacto, 60 x 45 cm, Cristal blanco 3CB5159B3

Montaje con una placa.



Dimensiones en mm

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm

