SIEMENS

iQ300, Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable
LC97BHM50







Campana decorativa de pared con gran capacidad de extracción y cuidado diseño.

- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ Electrónica touchControl fácil manejo y diseño elegante.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos 6 min.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del conducto decoratiivo: ..... Acero inoxidable
Tipología: ..... Montaje en pared
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... GENERAL.N_A mm
Altura del conducto decorativo: ..... 583-912/583-1022 mm
Altura: ..... 53 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: ..... 550 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 14.2 kg
Tipo de control: .....Electrónica
Número de niveles de extracción: ..... 3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire: .....454 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 499 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: .....404 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: .....739 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 454 m³/h
Número de lámparas: 2
Potencia sonora: ..... 65 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: .....120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable
Código EAN: 4242003805978
Potencia: ..... 255 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: .....Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: .....Montaje en pared



SIEMENS

iQ300, Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable LC97BHM50

Equipamiento

Prestaciones
- touchControl
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas.
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 739 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 453 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.


Accesorios
- Válvula antirretorno incluida

Medidas
- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 900 x 500 mm

SIEMENS


iQ300, Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable
LC97BHM50

Dibujos acotados



(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo


Dimensiones en mm



Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm



A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm



A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda