

VSGX860MN

Material del fregadero	Granito
Tipología	Cubeta de composite
Número de cubetas	1
Código EAN	8017709311735



Estética

	Estética	Universal	Logo	Insertado
	Color	Negro	Otros colores disponibles	Cemento / Hormigón
	Serie	Quadra	Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado	Preparado
	Tipo de instalación	Estándar		

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Rayada	796 x 386 x 200	200	6	Sí, alineado	De pared	3.5"

Características técnicas



Características del material composite	Cubeta, Fácil de limpiar, Sifón con conexión para lavavajillas, Resistente al choque térmico, Ganchos montaje, Junta, Resistente a los rayos UV	Medida mueble empotrable	90 cm
Profundidad almacenamiento (mm)	5	Orificio mezclador	1
Dimensiones del producto (mm)	200x860x510 mm	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
		Número de ganchos	8
		Tipología ganchos	Estándar

**Dimensiones hueco
instalación sobre
encimera (mm)**

840 x 480 mm

**Altura desde encimera
de la cocina**

10 mm

Equipo accesorios incluidos

**Equipo accesorios
montaje**

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje

**Tapón acero válvula con
cestillo**


Sí

Escurreedor de pasta

Sí

**Black HPL chopping
board**

Sí



Accesorios Compatible



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



KITFD075

Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".

Productos alternativos

VSGX860CT

Color: Cemento



Symbols glossary

	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.		Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.		Antibacterial
	Antiscratch		Resistente al choque térmico
	High temperatures resistant		Impact resistant
	Fácil de limpiar		UV protection, does not fade over time.