Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable
KGN39AIAU







Frigorífico con Eficiencia Energética clase A, sistema de conservación VitaFresh XXL <0°C> y No Frost para una refrigeración eficiente y perfecta en cualquier circunstancia.

- **Total No Frost**: no tendrás que descongelar tu congelador y no habrá gotas de agua en la pared trasera del refrigerador.
- **Clase de eficiencia energética A**: frigoríficos con rendimiento de refrigeración superior y el menor consumo energético dentro de la escala A-G.
- **Pared metálica y Multi Airflow**: circulación de aire frío uniforme para una temperatura constante.
- **VitaFresh XXL 0 °C**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **Perfect Fit**: coloca el frigorífico junto a la pared.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	A
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	112 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	103 l
Volumen neto del frigorífico:	260 l
Nivel de ruido:	29 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	A
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	2030 mm
Anchura:	600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	665 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	GENERAL.N_A mm
Peso neto:	97.0 kg
Código EAN:	4242005524129
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	210 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación

4 242005 524129

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable
KGN39AIAU

Frigorífico con Eficiencia Energética clase A, sistema de conservación VitaFresh XXL <0°C> y No Frost para una refrigeración eficiente y perfecta en cualquier circunstancia.

Información técnica general
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 2030x600x665 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: A
- NoFrost
- Volumen neto del frigorífico: 260 l
- Volumen neto del congelador: 103 l
- Nivel de ruido: 29 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General
- Color: Acero inoxidable
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Maneta de la puerta: Tirador exterior
- Descongelación automática: Total NoFrost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 363 l
- Clase de eficiencia energética[2]: A
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 112 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 260 l
- Volumen neto del congelador: 103 l
- Nivel de ruido: 29 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: A
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 2030x600x665 mm
- Medidas del producto embalado: 2095x660x780 mm
- Peso neto: 97,0 kg
- Peso bruto: 103,3 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 210 cm

Prestaciones específicas
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Muy silencioso
- Flex Interior
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Total NoFrost
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Función súper congelación
- Función Super congelación

Refrigeración
- Nº de bandejas en el frigorífico: 5
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
- Nº de balcones en la puerta: 5
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart


Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 21 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1

Conectividad


[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable
KGN39AIAU


Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

