

iQ300, Frigorífico combi
integrable, 193.5 x 69.1 cm,
Puerta deslizante
KB96NVSE0



Frigorífico combinado integrado con un 45 % de espacio adicional y zona hyperFresh <0 °C>: crea condiciones de almacenamiento ideales para todos tus alimentos y con capacidad XXL para toda tu compra semanal.

- ✓ hyperFresh <0°>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Bandejas de cristal: vidrio robusto y fácil de limpiar.
- ✓ hyperFresh: Un cajón extragrande para frutas y verduras.
- ✓ Botellero: Guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.
- ✓ Ingeniería alemana: promesa de máxima calidad, diseño de vanguardia y funciones innovadoras.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) ² :	256 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	98 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:	285 l
Emisiones de ruido aéreo:	34 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	B
Diseño:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1935 mm
Altura:	691 mm
Ancho:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1940x710x560 mm
Peso neto:	67.4 kg
Código EAN:	4242003938133
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Integrable



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ300, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 69.1 cm, Puerta deslizante KB96NVSEO

Equipamiento

Información técnica general

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1935x691x548 mm
- Clase de eficiencia energética¹: E
- noFrost
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 285 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 98 l
- Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: hyperFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento congelador abierta, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General

- Color: N/A
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Puerta deslizante
- Descongelación automática: noFrost (Congelador)
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón, Por app
- Volumen total del producto: 383 l
- Clase de eficiencia energética²: E
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)³: 256 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 285 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 98 l
- Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Tensión: 220-240 V
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1935x691x548 mm
- Medidas del producto embalado: 2020x770x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1940 mm
- Altura máxima para la instalación: 1940 mm
- Anchura mínima del hueco: 710 mm
- Anchura máxima del hueco: 710 mm
- Fondo del hueco: 560 mm
- Peso neto: 67,4 kg
- Peso bruto: 73,8 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: hyperFresh
- Super silencioso
- Flex Interior

- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento congelador abierta, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Tipo de pantalla: LED
- Función super-refrigeración
- Función super-congelación

Refrigeración

- N° de estantes en el compartimiento frigorífico: 4
- N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
- Número de estantes en la puerta: 4
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 12 h
- N° de cajones del congelador: 3
- N° de flaps congelación: 0
- N° de cubiteras: 1

Conectividad

- Home Connect⁴, ⁵
- Aplicaciones Home Connect: Control remoto, Diagnóstico remoto
- Compatible con Matter

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.



³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

⁴ Proporcionamos actualizaciones para mantener las prestaciones de su electrodoméstico Home Connect (especialmente actualizaciones de seguridad). Conozca tales actualizaciones a través de teléfono móvil. Si desea recibir una notificación cuando esté lista una actualización para su electrodoméstico Home Connect, haga lo siguiente: descargue la aplicación Home Connect. Registre y conecte el electrodoméstico en la aplicación. Tendrá más información en la aplicación Home Connect.

⁵ A algunas de las funciones mostradas solo se puede acceder si el dispositivo está conectado a una cuenta de Home Connect y a una cuenta de SingleKey ID a través de Internet. Home Connect es un servicio de Home Connect GmbH. Para obtener más información sobre Home Connect, visita www.home-connect.com.

iQ300, Frigorífico combi
integrable, 193.5 x 69.1 cm,
Puerta deslizante
KB96NVSE0

Dibujos acotados



C: Saliente del panel frontal

D: Borde inferior del panel frontal

