SIEMENS

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero cepillado
KG36NVIDG







- ✓ hyperFresh <0°>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Pared trasera metálica multiAirflow: enfría de forma uniforme alimentos y bebidas en todos los niveles.
- ✓ Total noFrost: Nunca más descongeles tu congelador y despídete de las gotas en la pared trasera del frigorífico.
- ✓ Super-refrigeración: enfría más rápido los alimentos.
- ✓ Botellero: Guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]: ..... 199 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: ..... 103 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: ..... 218 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: ..... B
Diseño: ..... Libre instalación
Opción de puerta panelable: ..... No posible
Altura: ..... 1860 mm
Altura: ..... 600 mm
Ancho: ..... 665 mm
Peso neto: ..... 64.2 kg
Código EAN: 4242003985519
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 231 cm
N° de motocompresores: 1
N° de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: ..... No
Puerta reversible: ..... Si
N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
Estantes para botellas: ..... Si
Sistema No frost: ..... Frigorífico y congelador
Tipo de instalación: ..... Libre instalación

4 242003 985519

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

SIEMENS

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero cepillado
KG36NVIDG

Equipamiento

Información técnica general
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1860x600x665 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: D
- noFrost
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 218 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 103 l
- Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: hyperFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General
- Color: Acero inoxidable
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible
- Tipo de tirador: Tirador vertical integrado
- Descongelación automática: Total noFrost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 321 l
- Clase de eficiencia energética[2]: D
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[3]: 199 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 218 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 103 l
- Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1860x600x665 mm
- Medidas del producto embalado: 1925x660x780 mm
- Peso neto: 64,2 kg
- Peso bruto: 70,5 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 231 cm

Prestaciones específicas
- Sistema de conservación: hyperFresh
- Super silencioso
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Total noFrost
- Tipo de pantalla: LED
- Función super-refrigeración
- Función super-congelación

Refrigeración
- Nº de estantes en el compartimiento frigorífico: 4
- Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
- Número de estantes en la puerta: 3
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 14 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1

Conectividad


[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

SIEMENS


iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero cepillado
KG36NVIDG

Dibujos acotados

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

